PRZEKRÓJ
skala 1:20





MATERIAŁ:
Beton C25/30
Stal A-IIIN B500SP
Otulina: 3cm korpus przyczółka
5cm ława fundamentowa

WIDOK B-B
SKALA 1:20



WIDOK A-A
SKALA 1:20

Zestaw prętów kotwiących płyty DS-9
Rozmieszczenie oraz zestawienie wg. rysunku geometrii i zbrojenia płyty nadbetonu

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ZBROJENIE PRZYCZÓŁKA

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [m]	Liczba prętów	Klasa i rodzaj stali AIIIN B500SP Ø12	Klasa i rodzaj stali AIIIN B500SP Ø16
1	16	3,25	65		211,25
2	16	3,95	65		256,75
3	16	3,95	66		260,70
4	16	3,30	66		217,80
5	16	2,35	66		155,10
6	16	3,35	66		221,10
7	12	2,45	66	161,70	
8	12	0,85	20	17,00	
9	12	9,75	87	848,25	
10	12	9,75	15	146,25	
Razem [m]				**1173,20**	**1322,70**
Masa 1m [kg]				**0,888**	**1,580**
Masa łącznie [kg]				**1041,80**	**2089,87**
Dla 1 przyczółka [kg]				**3131,67**	
Dla 2 przyczółków [kg]				**6263,34**	

Uwaga:
1. Przyczółek należy wytyczyc zgodnie z rysunkiem tyczenia fundamentów i ścian oporowych.
2. Fudnament od strony wschodniej winien posiadać otwory pod kolektor odwodnieniowy.
3. Rzędne kot wysokościowych "górne" dotyczą przyczółka zachodniego, a "dolne" dotyczą przyczółka wschodniego.
4. Przed przystąpieniem do realizacji wykonać przekopy próbne w celu wykluczenia występowania istniejących sieci.
5. Przed zamówieniem stali należy zweryfikować jego ilość.
6. Długośc całkowita pręta liczona jest po osi pręta, składowe gięcia prętów podane sa po obrysie zewnętrznym

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica

WYKONAWCA:
Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Nr zlecenia: TI.7040/9/10		Nazwa zadania: ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ WKRA W CIĄGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY WRAZ DOJAZDAMI W RAMACH INWESTYCJI: PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ WKRAZ W CIĄGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY			
Data: 22 października 2012		Obiekt: MOST W CIĄGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY			
Skala: 1:20		Temat: ZBROJENIE PRZYCZÓŁKÓW			
Faza: PW	Branża: M	Projektował:	Michał Delmaczyński KUP/0042/POOM/05 w specjalności mostowej	Nr rys.: 08	Ilość: 19
		Opracował:	Adam Kruczyński		
		Sprawdził:	Jan Studzi Nb-7210/2/80 w specjalności mostowej		