

ZARZĄDZENIE NR ⁷¹⁰...../2016
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 7 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia standardów sieci ulic i placów gminnych oraz dróg gminnych zamiejskich na terenie Gminy Nidzica objętych zimowym utrzymaniem dróg w 2017 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 20 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam standardy sieci ulic i placów gminnych oraz dróg gminnych zamiejskich na terenie Gminy Nidzica objętych zimowym utrzymaniem dróg w 2017 roku.

§ 2. Standardy zimowego utrzymania sieci ulic i placów gminnych na terenie miasta Nidzica oraz dróg gminnych zamiejskich na terenie Gminy Nidzica wraz z wykazem ulic i dróg ujętych do zimowego utrzymania stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala

INSPEKTOR ds. zarządu dróg gminnych
Kazimierz Mular
KIEROWNIK WYDZIAŁU Techniczno-Inwestycyjnego
Halina Piotrkowska

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym


Anna Kojut-Borowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 710/2016

Burmistrza Nidzicy

z dnia 7 grudnia 2016 r.

**STANDARDY
ZIMOWEGO UTRZYMANIA SIECI ULIC I PLACÓW GMINNYCH
NA TERENIE MIASTA NIDZICA**

Standard	Opis stanu utrzymania dróg dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości	- luźny - do 2 godzin - błoto pośniegowe – do 6 godzin - zajeżdżony- występuje jako warstwa nie utrudniająca ruchu	- gołoledź - do 3 godziny - szron - do 3 godziny - sadź - do 3 godziny - pośniegowa - do 4 godziny - lodowica - do 4 godziny
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobus. - innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi	- luźny - do 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe lokalnie - do 6 godzin Utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych w kol. 2 - gołoledź - do 5 godzin - szron - do 5 godzin - sadź - do 5 godzin - pośniegowa - do 6 godzin - lodowica - do 5 godzin
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - do 8 godzin - zajeżdżony- występuje - języki śnieżne – występują - zasy - do 8 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - do 8 godzin - pośniegowa – do 10 godzin - lodowcowa – do 8 godzin
V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - do 16 godzin - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zasy – do 24 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - do 8 godzin - pośniegowa – występuje
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się intensywne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi	- luźny - występuje - zajeżdżony– występuje - nabój śnieżny – występuje - zasy – występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych : - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – do 2 godzin

**STANDARDY
ZIMOWEGO UTRZYMANIA SIECI CHODNIKÓW W ULICACH GMINNYCH
NA TERENIE MIASTA NIDZICA**

Standard	Opis stanu utrzymania chodników dla danego	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania

1	standardu	3	zjawisk
2	4		
II	Chodniki odśnieżone na całej szerokości. Chodniki posypane na całej długości	- luźny - do 2 godzin - błoto pośniegowe - do 2 godzin - ubity - występuje jako warstwa nie utrudniająca ruchu pieszego	- gołoledź - do 3 godziny - szron - do 3 godziny - sadź - do 3 godziny - pośniegowa - do 4 godziny - lodowica - do 4 godziny
III	Chodniki odśnieżone na całej szerokości. Chodniki posypane na : - odcinkach z występującą śliskością - na odcinkach o pochyleniu > 4% - innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi	- luźny - do 6 godz. - ubity - występuje - zasy, lokalnie - do 6 godzin Utrudnienia dla ruchu pieszego	W miejscach wyznaczonych w kol. 2 - gołoledź - do 5 godzin - szron - do 5 godzin - sadź - do 5 godzin - pośniegowa - do 6 godzin - lodowica - do 5 godzin

**STANDARDY
ZIMOWEGO UTRZYMANIA SIECI DRÓG GMINNYCH ZAMIEJSKICH
NA TERENIE GMINY NIDZICA**

Standard	Opis stanu utrzymania dróg dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4
II	Jeźdnia odśnieżona na całej szerokości. Jeźdnia posypana na całej długości	- luźny - do 2 godzin - błoto pośniegowe - do 6 godzin - zajeżdżony występuje jako warstwa nie utrudniająca ruchu	- gołoledź - do 3 godziny - szron - do 3 godziny - sadź - do 3 godziny - pośniegowa - do 4 godziny - lodowica - do 4 godziny
III	Jeźdnia odśnieżona na całej szerokości. Jeźdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobus. - innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi	- luźny - do 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspasy, języki śniegowe lokalnie - do 6 godzin Utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych w kol. 2 - gołoledź - do 5 godzin - szron - do 5 godzin - sadź - do 5 godzin - pośniegowa - do 6 godzin - lodowica - do 5 godzin
IV	Jeźdnia odśnieżona na całej szerokości. Jeźdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - do 8 godzin - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspasy - do 8 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - do 8 godzin - pośniegowa - do 10 godzin - lodowcowa - do 8 godzin
V	Jeźdnia odśnieżona, w miejscach zaspas odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jeźdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - do 16 godzin - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - do 24 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - do 8 godzin - pośniegowa - występuje
VI	Jeźdnia zaśniewiona. Prowadzi się intensywne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jeźdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych : - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - do 2 godzin

(zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach oparte zostały o zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. D. Urz. MTiGM Nr 10)

**WYKAZ SIECI DRÓG GMINNYCH ZAMIEJSKICH UJĘTYCH DO
ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE GMINY NIDZICA**

IV standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa drogi	Długość jezdni [km]	Uwagi
1.	Piątki - oczyszczalnia - E - 7	1,80 bitumiczna	- podjazd do oczyszczalni - dojazd do KAMBET-u
2.	E - 7 - Załuski - E - 7	0,90 bitumiczna	
3.	Od drogi pow. Nidzica-Piotrowice do wsi Zagrzewo	1,50 bitumiczna	
4.	Od drogi woj. Nidzica-Uzdowo do wsi Łysakowo	1,20 bitumiczna	- do Spółdzielni Produkcj.
5.	Piątki - Borowy Młyn - Kanigowo (od skrzyżowania z drogą do oczyszczalni)	2,30 żwirowa, gruntowa	- kolonia w kierunku Kamionki do Kubickiego
6.	Od drogi pow. Rączki-Łyna do wsi Dobrzyń	3,90 bitumiczna, żwirowe	- od dr. pow. do leśniczówki Bujaki
7.	Napiwoda – Radomin - Łyna	6,30 bitumiczna	
8.	Od ul. Steffena - Waszulki (przy przekaźniku)	2,20 żwirowa	
9.	Rozdroże - kol. Rozdroże (od drogi wojewódzkiej do Uzdowa)	0,80 żwirowe	- przy kościele - druga droga za kościołem - we wsi drogi dojazdowe - wzdłuż dr. woj. za kościołem
10.	E - 7 – Pawliki - Kamionka	2,60 żwirowa, gruntowa	- droga do zabudowań we wsi
11.	Wikno – do drogi pow. Orłowo - Brzeźno Łyńskie	4,50 żwirowa	- droga leśna
12.	Orłowo - Nidzica	8,00	żwirowa + bitumiczna
13.	Nidzica - Tatary	0,65 bitumiczna	
14.	Tatary - Siemiątki	2,80 żwirowa	- kol. we wsi Siemiątki (przedłużenie drogi z Tatar do wiatraków)
15.	Od skrzyżowania z drogą pow. na Olsztyn – Natać Mała	3,30	

V standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa drogi	Długość jezdni [km]	Uwagi
1.	Wietrychowo - kol. Wietrychówko	2,0 żwirowa	
2.	Nibork - szkółka leśna – kol. Zalewski	1,35 bitumiczna, gruntowa	
3.	Od ul. Leśnej do drogi Nibork-szkółka leśna	1,55 żwirowa	
4.	Od dr. pow. Bartoszek do Waszulek	2,10 żwirowa	- kol. do Ramy
5.	Od dr. pow. Bartoszek – kol. Bartoszek	1,20 gruntowa	- do Bandurskiego - do Wołojewicza - do Jastrzębowski
6.	Radomin - kol. Radomin	2,50 żwirowa	- do Traczewskiego, - do Domurata, - od figurki do dr. woj. 545 Nidzica – Napiwoda - od figurki do d.szkoły

VI standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa drogi	Długość jezdni [km]	Uwagi
1.	Magdaleniec – Módkki	1,30 żwirowe	- kolonie przy wiosce w Módkkach - Piotrowice – przy stawie
2.	Dubieńska - E - 7	0,30 bitumiczna	- przedłużenie ul. Dubieńskiej
3.	Frąkowno – we wsi + kolonia Mogiłowo	0,80 żwirowe, gruntowa	- dr. kraj. nr 7 – Mogiłowo - do cmentarza - przy wiacie autobus. - przy stawie i dojazdy do zabudowań
4.	Wólka Orłowska - we wsi	0,30 bitumiczna, gruntowa	- od drogi pow. do lasu
5.	Brzeźno Łyńskie - we wsi	0,50 żwirowa, gruntowa	- dojazdy do zabudowań
6.	Likusy – we wsi	0,90 gruntowa	- kol. Karulska i Jarmoszek - dojazdy do zabudowań
7.	Litwinki - od ul. Olsztyńskiej i E – 7	1,50 gruntowa	- do „dywaników” - kol. za Dobiesem M. - dojazd do Dobiesia Raf. - za Skarbkiem - kol. dojazd z E-7 - do Romańskiej z E - 7
8.	Grzegórzki – we wsi	1,10 bitumiczna, gruntowe	- kolonie po obu stronach drogi woj. 604 - kol. do Nowakowskiego - droga za stawem z łącznikami z dr. pow. - dojazdy do zabudowań

9.	Bartoszeki – we wsi	0,10 gruntowe	- dojazdy do zabudowań
10.	Rączki – we wsi	0,20 żwirowe	- dojazdy do zabudowań (przed i za wioską) - wzdłuż rzeczki
11.	Łyna – kolonie i we wsi	1,00 bitumiczna, żwirowe, gruntowe	- kol. do stadniny i Grab- Pol (Grabowski) - kol. do Wiejaka - kol. Łyński Młyn - kol. Szymczyk - kol. przed wioską do Piórkowskiego - za kościołem
12.	Piątki - we wsi	0,40 żwirowe	- drogi dojazdowe do osiedli (zabudowań, policjanci, Kamiński, itd.) -do zakładu Popławskiego
13.	Nibork – we wsi	0,50 żwirowo-gruntowa	- od dr. pow. do gorzelnii - od gorzelnii do dr. do lasu miejskiego
14.	Piotrowice - kolonia	0,50 gruntowe	- we wsi do Malanowskiego - dwie kol. przy dr. pow. do Zagrzewa
15.	Rozdroże – Olszewo (od drogi woj. 545 do drogi pow. Piątki-Olszewo)	1,20 żwirowa	
16.	Rozdroże – wytwórnia mas bitumicznych d. PRDiUST	0,90 bitumiczna	- od drogi woj. 545
17.	Rozdroże – kol. przy drodze nr 7	0,40 bitumiczna	- od drogi woj. nr 545 do Hinca, Kadko, KAMBET, KAMBUD Kamińskiego
18.	Natać Mała – we wsi Cyklarz	1,10 gruntowa	- od drogi pow. we wsi do domków letniskowych (Cyklarz) przez las
19.	Jabłonka – we wsi	0,80 gruntowe	- dojazdy do zabudowań
20.	Wały – we wsi	0,50 gruntowe	- dojazdy do zabudowań
21.	Bolejny – we wsi	0,30 gruntowe	- dojazdy do zabudowań
22.	Żelazno – we wsi	0,40 bitumiczna, gruntowa	- dojazdy do zabudowań
23.	Szerokopaś – droga krajowa nr 7	1,10 żwirowa	- dojazd do zabudowań
24.	Napiwoda – we wsi	1,20 bitumiczna, żwirowa	- dojazdy do zabudowań
25.	Olszewo – we wsi	0,10 żwirowa	- koło sołtysa
26.	Jabłonka – we wsi	1,20 gruntowe	- w kierunku kurników - w kierunku lasu - w kierunku jeziora
27.	Waszulki - kol. Waszulki (Gołębiewska)	1,6 żwirowa	- od drogi woj. Nidzica- Napiwoda do wsi Waszulki - dojazd do zabudowań „Glinki” (Barański)

28.	Wikno – we wsi	1,50 żwirowe	- dojazdy do poszczególnych zabudowań
29.	Wietrzychowo – droga pow. Łyna-Rączki	1,40 bruk	- stacja PKP
30.	Robaczewo – we wsi	0,15 żwirowa	- przy blokach - na potrzeby autobusu szkolnego
31.	Kanigowo – we wsi	0,50 żwirowa	- za kościołem - łącznik do dr. kraj. Nr 7
32.	Dobrzyń – we wsi	2,0 żwirowe, gruntowe	- do stacji PKP - wokół stawu - za stawem kolonia - od figurki do „domków” - przy drodze pow. kol. „domki”
33.	Załużki – we wsi	0,50 żwirowe	- drogi do zabudowań - wokół stawu
34.	Zagrzewo – we wsi	0,50 betonowe, żwirowe	- do świetlicy – dr. pow. - między blokami - do zabudowań
35.	Waszulki – od drogi żwirowej przy przekaźniku telefonii komórkowej	1,10 żwirowe	- do ul. Miłej - do Dębskiego - do Baranowskiego - do sołtysa
36.	Tatary – we wsi	1,35 żwirowe, brukowa,	- drogi dojazdowe do poszczególnych grup osiedli - od dr. nr 7 do Kirzyckiego, Gadomskiej
37.	Wietrzychowo – we wsi	0,90 żwirowe	- przed sklepem k/bloków - do zabudowań, przy świetlicy - do kurników
38.	Łysakowo – we wsi	1,0 żwirowe, bitumiczne	- kol. Skurzyński - przy stawie, równoległe do dr. powiatowej
39.	ul. Nowomiejska – do budynku mieszkalnego przy cegielni (Batyra)	0,12 gruntowa	
	Inne drogi i tereny gminne nie ujęte w wykazie, a niezbędne do doraźnego utrzymania – wg zachodzących potrzeb		

**WYKAZ SIECIULIC I PLACÓW GMINNYCH UJĘTYCH DO
ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE MIASTA NIDZICA**

IV standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Długość jezdni [km]	Uwagi
Osiedle – „Zatorze”			
1.	Barke	0,303	
2.	Leśna	1,200	
„Miasto”			
1.	Plac Wolności	0,185	
2.	XXX - lecia	0,350	z dojazdem do bloku przy Kościuszki 5A
3.	Rataja	0,695	
4.	Żeromskiego	0,717	
5.	Krzywa	0,327	od parku do Kościuszki
6.	Słowackiego	0,214	
7.	Kopernika	0,149	
8.	Jagielly	0,495	
9.	1 Maja	0,085	
10.	Tatarska	0,896	z parkingiem k/ CPN i dojazdem do
11.	Zamkowa	0,096	
12.	Mickiewicza	0,082	
13.	Młynarska	0,207	z parkingiem
14.	Ratuszowa	0,090	
15.	Droga : z ul. Kraszewskiego do bloku W-wska 14F	0,280	- do bloku Warszawska 14F + przyległy parking
Osiedle – rejon ul. Wyspiańskiego			
1.	Findera	0,455	
2.	Wyspiańskiego	0,608	
3.	Porzeczkowa	0,104	
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Żwirowa	0,959	
2.	Krzemowa	0,141	

V standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Długość jezdni [km]	Uwagi
1	2	3	5
Osiedle - Zatorze			
1.	Dubieńska	0,523	
2.	Konopnickiej	0,165	- od Działdowskiej do ul. Brzozowej - od Konopnickiej do parkingu za kotłownią + parking
3	Brzozowa	0,298	
4.	Polna	0,217	
„Miasto”			
1.	3 Maja	0,642	- od Traugutta do Kościuszki - od Kopernika (szkoły Nr 1) do Kraszewskiego
2.	Kilińskiego	0,064	
3.	Osińskiego	0,074	
4.	Wojska Polskiego	0,853	
5.	Droga : z al. Wojska Polskiego	0,150	- między budynkami nr 5 i 7
6.	Droga : z ul. Warszawskiej	0,100	dojazd do budynku 35B (do Hińca)
7.	Droga : z ul. Żeromskiego	0,200	- do Limanowskiego - przy Biedronce i pozostałych pawilonach + parkingi
8.	Droga : z ul. Traugutta	0,354	- od Traugutta do hurtowni mat. bud, elektrycznych, stolarni Tabaczyńskiego i firmy Karton
9.	Droga : z ul. Sienkiewicza	0,50	- do „Gołębia” - wokół budynku Sienkiewicza 6 i dawnej kotłowni
10.	Droga: z ul. Kolejowej	0,10	- do parku miejskiego
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Cegielniana	0,339	
2.	Pawia	0,162	
3.	Słoneczna	0,489	
4.	Droga : z ul. Nowomiejskiej	0,45	- za szeregowkami ul. Żwirowej, parking przy kościele

V I standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Długość jezdni [km]	Uwagi
1	2	3	5
Osiedle – „Zatorze”			
1.	Łąkowa	0,163	
2.	Nowa	0,117	
3.	Pl. Kosmonautów	0,091	
4.	Piaskowa	0,086	
5.	Linki	0,103	
6.	Pola	0,217	
7.	Kętrzyńskiego	0,057	
8.	Plac Bema	0,071	
9.	Owocowa	0,045	
10.	Mazurska	0,128	
11.	Boczna	0,291	
12.	Grunwaldzka	0,236	
13.	Robotnicza	0,394	
14.	Rzemieślnicza	0,340	
15.	Sportowa	0,183	
16.	Świerczewskiego	0,452	
17.	Wojciecha z Bardzkiego	0,118	
18.	Pięięznego	0,215	
19.	Droga : z ul. Olsztyńskiej	0,055	za sklepem Mebloluks do hurtowni stali
20.	Droga : z ul. Bocznej	0,138	za sklepem PSS do Szpejny, Insbudu
21.	Droga : z ul. Olsztyńskiej	0,222	do budynku 37 za ul. Rzemieślniczą
22.	Droga : z ul. Polnej	0,130	między Polna 4 a halą sportową (do Miecznikowskiego)
23.	Drogi : z ul. Działdowskiej	0,400	- za przejazdem PKP wzdłuż rampy kolejowej do budynków komunalnych - za CPN w prawo (przed E-7) - w lewo na wysokości CPN (przed E-7)
„Miasto”			
1.	Pocztowa	0,076	
2.	Murarska	0,054	
3.	Moniuszki	1,063	
4.	Ogrodowa	0,072	
5.	Murzynowskiego	0,402	- plus droga równoległa do ul. Murzynowskiego
6.	Kajki	0,127	
7.	Limanowskiego	0,663	
8.	Przechodnia	0,144	

9.	Droga : z ul. 1 Maja	0,042	do budynku 27A za pawilonami handlowymi
10.	Droga : z ul. Traugutta	0,202	- od Traugutta do bazy ZBM, k/apteki Wasielewskiego, przy hurtowniach, garażach
11.	Droga : z ul. Rataja	100	- dojazd do budynków przy ul. Traugutta 7 i 9 i Warmiaka - za blokiem Rataja 3 (nowo wybudowana) - od drogi jw. do Młynarskiej (k. Caritsa) - za blokiem nr 9 dojazd do garaży i bud. nr 50 - dojazd do garaży za kotłownią
12.	Droga : z ul. Steffena	0,38	do budynków 6A, 8A, 8B
13.	Droga : z ul. Żeromskiego	0,30	- przed targowiskiem i hurtownią
14.	Droga : z al. Wojska	0,20	- między blokami nr 3 i 5; 5 i 7; do bloku nr 11C
15.	Droga : z ul. Mickiewicza	0,20	- między budynkiem nr 13 i 15 (dojazd do garaży, skatepark -u) - między budynkami nr 19 i 21
Osiedle – rejon ul. Wyspiańskiego			
1.	Mokra	0,050	
2.	Prusa	0,051	
3.	Kwiatowa	0,054	
4.	Porzeczkowa	0,104	
5.	Kochanowskiego	0,106	
6.	Bałtycka	0,032	
7.	Krasickiego	0,343	
8.	Krótką	0,183	
9.	Zielona	0,154	
10.	Droga : z ul. Findera	0,270	- równoległa do ul. Findera
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Dolna	0,140	
2.	Wiosenna	0,104	
3.	Dębowa	0,255	
4.	Jesionowa	0,250	
5.	Klonowa	0,197	
6.	Bukowa	0,222	
7.	Miła	0,486	
8.	Spokojna	0,129	
9.	Śliwkowa	0,259	
10.	Miodowa	0,188	
11.	Wilcza	0,181	
12.	Morelowa	0,080	
13.	Wiśniowa	0,251	
14.	Żywiczna	0,126	
15.	Świerkowa	0,253	
16.	Krucza	0,227	

17.	Srebrna	0,138	
18.	Złota	0,095	
19.	Platynowa	0,115	
20.	Plac Róż	0,064	
21.	Plac Lotników	0,108	
22.	Plac Pokoju	0,066	
23.	Bursztynowa	0,350	
24.	Górna	0,290	
25.	Kozłowskiego	0,198	
26.	Marchlewskiego	0,263	
27.	Narutowicza	0,261	
28.	Nowotki	0,226	
29.	Piękna	0,255	
30.	Jasna	0,091	
31.	Droga : z ul. Krzemowej	0,040	- z Krzemowej za skrzyżowaniem z ul. Żwirową
32.	Droga : z ul. Marchlewskiego	0,060	- przed skrzyżowaniem ze Żwirową
33.	Przejścia piesze na osiedlu		- wg potrzeb
	Inne drogi i tereny gminne nie ujęte w wykazie, a niezbędne do doraźnego utrzymania – według potrzeb		

**WYKAZ SIECI CHODNIKÓW W ULICACH I PLACACH GMINNYCH UJĘTYCH
DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE MIASTANIDZICA
II standard zimowego utrzymania**

Lp.	Nazwa ulicy	Pow. chodnika [m ²]	Uwagi
Osiedle „Zatorze”			
1.	Olsztyńska	906	- lewa strona - od Traugutta do przejazdu PKP; - prawa strona od Traugutta (przy skarpie) - prawa strona między Boczną a Pieniężnego
2.	Barke	180,50	- lewa strona : od Działdowskiej do posesji bud. nr 1 - na wys. posesji 1A i 5 do posesji nr 7
„Miasto”			
1.	Traugutta	520	- prawa strona - od 1-go Maja do Osińskiego + parking; - lewa str. - od 1-go Maja do bud. nr 3 - od budynku nr 15 do nr 19
2.	XXX – lecia	302	- wzdłuż parkanu kościoła; - lewa strona - od Warmiaka do Traugutta + parkingi; - prawa strona – chodnik od Młynarskiej + wjazd przy budynku nr 10A
3.	Rataja	1.200	- od wysokości budynku nr 1 i 5 - na wysokości budynku nr 2 i 4
4.	Krzywa	139	- kładka na rzece NIDA; - przejście na wys. zieleńca przy kościele; - od budynku nr 11 do 3 Maja
5.	3 -go Maja	3985	- ciąg pieszy od Kościuszki do szkoły (na wys. boiska) - ciąg pieszo-jezdny do ul. Kraszewskiego (mostu)
6.	Kościuszki	692	- na wysokości budynków nr 3, 6-8, 9, 23, pomiędzy bud. 27 i 29 - przejście od bloku nr 5A do ul. Kościuszki - od ww bloku 5A do ul. Warszawskiej
7.	Warszawska	790	- od pl. Wolności do bud. nr 3; - od budynku nr 13 do nr 15 - od budynku nr 17 do nr 19 - od wjazdu do bud. nr 27 do bud. nr 35; - od pl. Wolności do końca budynku nr 4 - od bud. nr 16 do nr 18;
8.	Mickiewicza	494	- prawa i lewa strona - od pl. Wolności do Słowackiego; - lewa strona - od BS do bud. nr 9 - na wysokości budynku nr 15
9.	Żeromskiego	531	- na wys. Centrum Handlowego (Biedronka) - od budynku nr 12 do ul. Moniuszki - na wysokości budynku nr 26 - przed fabryką mebli - od Warszawskiej do parkingu k/sklepu ogrodniczego
10.	Plac Wolności	1050	- chodnik wokół ratusza (bez PSS) - na wysokości zieleńca; - przejście do XXX-lecia (między barem i Lotto) - od nr 4 do 9 i nr 12 do nr 13 (przy pierzei wschodniej)
11.	Ratuszowa	154	- lewa strona - od pl. Wolności do Słowackiego
12.	Jagielli	171	- chodnik przez skwerek róg Jagielly - Żeromskiego (pod kasztanami) - przed wjazdem do ZSZiO

13.	Słowackiego	285	- lewa strona - na wysokości przepustu; k.Białej - prawa strona - od Mickiewicza do Ratuszowej; - lewa strona - na wysokości WC - lewa strona - od Kosmali do ul. Jagielly
14.	Kraszewskiego	1633	- od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
15.	1-go Maja	313	- od Mickiewicza (przy sklepie obuwniczym i aptece Pejasa) do dz. 6-159/2 - lewa strona - od Traugutta do bud. nr 9 - na wysokości Kilińskiego (wjazd na ulicę) - od budynku nr 10 do nr 14 - na wysokości bud. nr 18 - przy drodze do Pol-marketu
16.	Wojska Polskiego	60	- na wys. dz. nr 4-113 (bez odcinków na wys. bud. nr 1 i 3)
17.	Tatarska	335	- przy CPN i do bramy cementarza; - od budynku nr 37 do Limanowskiego
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Sprzymierzonych	110	- prawa strona - za sklepem PSS nr 14 na wysokości stacji trafo; - lewa strona - od bud. nr 21 do piekarni PSS
2.	Żwirowa	4.835*	- prawa i lewa strona od Nowomiejskiej do Krzemowej

*powierzchnia nie obejmuje zjazdów oraz chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości.

III standard zimowego utrzymania

LP	Nazwa ulicy	Pow. chodnika	Uwagi
1	2	4	5
Osiedle „Zatorze”			
1.	Pięiężnego	350*	- lewa i prawa strona od ul. Olsztyńskiej na wys. działek gminnych oraz lewa i prawa strona do łuku w lewo (wis a wis bud nr 26)
2.	Kętrzyńskiego	210*	
3.	Piaskowa	148*	
4.	Brzozowa	262*	- do skrzyżowania z ul. Konopnicką
5.	Boczna	216	
6.	Dubieńska	220*	
7.	Rzemieślnicza	205*	- prawa strona - na wys. budynku 8 i 10 - lewa strona - na wys. budynku nr 1, 3 i 5
8.	Świerczewskie	484*	
9.	Leśna	1.040*	
10.	Konopnicka	322*	- lewa i prawa strona od ul. Działdowskiej do kościoła
11.	Polna	237	- prawa strona - od bud nr 4 do stadionu
12.	Sportowa	197*	- od Działdowskiej do końca bud. byłego przedszkola - na wysokości bud. nr 9
„Miasto”			
1.	Warszawska - ciąg pieszy	800	- od ul. Warszawskiej do domów handlowych na „Manhatanie”
2.	Ogrodowa	80*	
3.	Kopernika	117	- prawa strona do końca ulicy, bez osiedla „Kopernika” (bez odcinka na wysokości bud. nr 2)
4.	Rataja	140	- za blokiem Rataja nr 3 przy pl. Ks. Sudzińskiego (nowo wybudowany)
5.	Osińskiego	475	- od budynku młyna do ul. Ogrodowej - ciąg pieszo-jezdny od przejazdu bramowego do ul. Ogrodowej

6.	Ogrodowa	1270	- lewa i prawa strona od ul. 1 Maja do garaży i do ul. Traugutta
Osiedle – rejon ul. Wyspiańskiego			
1.	Spacerowa	300	- ciąg pieszy od Wyspiańskiego do Sprzymierzonych za piekarnią
2.	Bałtycka	19*	-ciąg pieszy do Porzeczkowej
3.	Kwiatowa	116*	
4.	Mokra	11*	
5.	Prusa	160*	
6.	Porzeczkowa	273*	
7.	Findera	276*	- lewa strona na odcinku Zielona - Krótka
8.	Krasickiego	733,50*	
9.	Krótka	186*	
10.	Wyspiańskiego	621*	- lewa strona cała - prawa strona cała
11.	Zielona	265*	
12.	Kochanowskie	216*	
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Bukowa	793*	
2.	Bursztynowa	1.227*	
3.	Dębowa	928*	
4.	Jesionowa	925*	
5.	Klonowa	574*	
6.	Krucza	870*	
7.	Krzemowa	490*	
8.	Plac Lotników	179*	
9.	Miodowa	610*	
10.	Morelowa	58*	
11.	Pawia	406*	
12.	Platynowa	67*	
13.	Plac Pokoju	96*	
14.	Plac Róż	140*	
15.	Słoneczna	1.565*	
16.	Srebrna	458*	
17.	Śliwkowa	1.122*	
18.	Świerkowa	918*	
19.	Wileza	391*	
20.	Wiśniowa	691*	
21.	Złota	273*	
22.	Żywiczna	606*	
23.	Cegielniana	1.136*	
24.	Miła	265*	
25.	Spokojna	668*	

*powierzchnia nie obejmuje zjazdów oraz chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości.