

ZARZĄDZENIE NR 1014/2017
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia standardów sieci ulic i placów gminnych oraz dróg gminnych zamiejских na terenie Gminy Nidzica objętych zimowym utrzymaniem dróg w 2018 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 20 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam standardy sieci ulic i placów gminnych oraz dróg gminnych zamiejских na terenie Gminy Nidzica objętych zimowym utrzymaniem dróg w 2018 roku.

§ 2. Standardy zimowego utrzymania sieci ulic i placów gminnych na terenie miasta Nidzica oraz dróg gminnych zamiejских na terenie Gminy Nidzica wraz z wykazem ulic i dróg ujętych do zimowego utrzymania stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala

INSPEKTOR
ds. zarządu dróg gminnych


Kazimierz Mular

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Techniczno-Inwestycyjnego


Halina Piotrkowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Iwona Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ¹⁰¹⁴...../2017

Burmistrza Nidzicy

z dnia 23 listopada 2017 r.

**STANDARDY
ZIMOWEGO UTRZYMANIA SIECI ULIC I PLACÓW GMINNYCH
NA TERENIE MIASTA NIDZICA**

Standard	Opis stanu utrzymania dróg dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości	- luźny - do 2 godzin - błoto pośniegowe - do 6 godzin - zajeżdżony- występuje jako warstwa nie utrudniająca ruchu	- gołoledź - do 3 godziny - szron - do 3 godziny - sadź - do 3 godziny - pośniegowa - do 4 godziny - lodowica - do 4 godziny
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobus. - innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi	- luźny - do 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe lokalnie - do 6 godzin Utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych w kol. 2 - gołoledź - do 5 godzin - szron - do 5 godzin - sadź - do 5 godzin - pośniegowa - do 6 godzin - lodowica - do 5 godzin
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - do 8 godzin - zajeżdżony- występuje - języki śnieżne – występują - zasy - do 8 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - do 8 godzin - pośniegowa – do 10 godzin - lodowcowa – don 8 godzin
V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - do 16 godzin - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zasy – do 24 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - do 8 godzin - pośniegowa – występuje
VI	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się intensywne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi	- luźny - występuje - zajeżdżony– występuje - nabój śnieżny – występuje - zasy – występują do 48 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji.	W miejscach wyznaczonych : - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – do 2 godzin

STANDARDY
ZIMOWEGO UTRZYMANIA SIECI CHODNIKÓW W ULICACH GMINNYCH
NA TERENIE MIASTA NIDZICA

Standard	Opis stanu utrzymania chodników dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4
II	Chodniki odśnieżone na całej szerokości. Chodniki posypane na całej długości	- luźny - do 2 godzin - błoto pośniegowe - do 2 godzin - ubity - występuje jako warstwa nie utrudniająca ruchu pieszego	- gołoledź - do 3 godziny - szron - do 3 godziny - sadź - do 3 godziny - pośniegowa - do 4 godziny - lodowica - do 4 godziny
III	Chodniki odśnieżone na całej szerokości. Chodniki posypane na : - odcinkach z występującą śliskością - na odcinkach o pochyleniu > 4% - innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi	- luźny - do 6 godz. - ubity - występuje - zaspy, lokalnie - do 6 godzin Utrudnienia dla ruchu pieszego	W miejscach wyznaczonych w kol. 2 - gołoledź - do 5 godzin - szron - do 5 godzin - sadź - do 5 godzin - pośniegowa - do 6 godzin - lodowica - do 5 godzin

**STANDARDY
ZIMOWEGO UTRZYMANIA SIECI DRÓG GMINNYCH ZAMIEJSKICH
NA TERENIE GMINY NIDZICA**

Standard	Opis stanu utrzymania dróg dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości	- luźny - do 2 godzin - błoto pośniegowe - do 6 godzin - zajeżdżony występuje jako warstwa nie utrudniająca ruchu	- gołoledź - do 3 godziny - szron - do 3 godziny - sadź - do 3 godziny - pośniegowa - do 4 godziny - lodowica - do 4 godziny
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobus. - innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi	- luźny - do 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe lokalnie - do 6 godzin Utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych w kol. 2 - gołoledź - do 5 godzin - szron - do 5 godzin - sadź - do 5 godzin - pośniegowa - do 6 godzin - lodowica - do 5 godzin
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - do 8 godzin - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zasy - do 8 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - do 8 godzin - pośniegowa - do 10 godzin - lodowcowa - do 8 godzin
V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - do 16 godzin - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - do 24 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - do 8 godzin - pośniegowa - występuje
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się intensywne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 48 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji.	W miejscach wyznaczonych : - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - do 2 godzin

(zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach oparte zostały o zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. D. Urz. MTiGM Nr 10)

**WYKAZ SIECI DRÓG GMINNYCH ZAMIEJSKICH UJĘTYCH DO
ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE GMINY NIDZICA**

IV standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa drogi	Długość jezdni [km]	Uwagi
1.	Piątki - oczyszczalnia - dr. woj. nr 545 (starodroże DK 7)	1,80 bitumiczna	- podjazd do oczyszczalni - dojazd do KAMBET-u
2.	Droga do schroniska zwierząt (przy oczyszczalni)	0,30 kostka betonowa	
3.	Nidzica - Waszulki	1,805 bitumiczna	
4.	Nidzica - Bartoszeki	4,10 bitumiczna	
5.	Droga pow. - Załuski - droga powiatowa	0,90 bitumiczna	
6.	Od drogi pow. Nidzica-Piotrowice do wsi Zagrzewo	1,50 bitumiczna	
7.	Od drogi woj. Nidzica-Uzdowo do wsi Łysakowo	1,20 bitumiczna	- do Spółdzielni Produkcji.
8.	Piątki - Borowy Młyn - Kanigowo (od skrzyżowania z drogą do oczyszczalni)	2,30 żwirowa, gruntowa	- kolonia w kierunku Kamionki do Kubickiego
9.	Od drogi pow. Rączki-Łyna do wsi Dobrzyń	3,90 bitumiczna, żwirowe	- od dr. pow. do leśniczówki Bujaki
10.	Napiwoda – Radomin - Łyna	6,30 bitumiczna	
11.	Od ul. Steffena - Waszulki (przy przekaźniku)	2,20 żwirowa	
12.	Rozdroże - kol. Rozdroże (od drogi wojewódzkiej do Uzdowa)	0,80 żwirowe	- przy kościele - druga droga za kościołem - we wsi drogi dojazdowe - wzdłuż dr. woj. za kościołem
13.	Starodroże DK 7 – Pawliki - Kamionka	2,60 żwirowa, gruntowa	- droga do zabudowań we wsi
14.	Wikno – do drogi pow. Orłowo - Brzeźno Łyńskie	4,50 żwirowa	- droga leśna
15.	Orłowo - Nidzica	8,00	żwirowa + bitumiczna
16.	Nidzica - Tatary	0,65 bitumiczna	
17.	Tatary - Siemiątki	2,80 żwirowa	- kol. we wsi Siemiątki (przedłużenie drogi z Tatar do wiatraków)
18.	Od skrzyżowania z drogą pow. na Olsztyn – Natać Mała	3,30	
19.	Droga pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Leśną	1,40	

V standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa drogi	Długość jezdni [km]	Uwagi
1.	Wietrzychowo - kol. Wietrzychówko	2,0 żwirowa	
2.	Nibork - szkółka leśna – kol. Zalewski	1,35 bitumiczna, gruntowa	
3.	Od ul. Leśnej do drogi Nibork-szkółka leśna	1,55 żwirowa	
4.	Od dr. pow. Bartoszek do Waszulek	2,10 żwirowa	- kol. do Ramy
5.	Od dr. pow. Bartoszek – kol. Bartoszek	1,20 gruntowa	- do Bandurskiego - do Wołojewicza - do Jastrzębowski
6.	Radomin - kol. Radomin	2,50 żwirowa	- do Traczewskiego, - do Domurata, - od figurki do dr. woj. 545 Nidzica – Napiwoda - od figurki do d.szkoly

VI standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa drogi	Długość jezdni [km]	Uwagi
1.	Magdaleniec – Módki	1,30 żwirowe	- kolonie przy wiosce w Módkach - Piotrowice – przy stawie
2.	Dubieńska - dr. woj. 545	0,30 bitumiczna	- przedłużenie ul. Dubieńskiej
3.	Frąknowo – we wsi + kolonia Mogiłowo	0,80 żwirowe, gruntowa	- dr. kraj. nr 7 – Mogiłowo - do cmentarza - przy wiacie autobus. - przy stawie i dojazdy do zabudowań
4.	Wólka Orłowska - we wsi	0,30 bitumiczna, gruntowa	- od drogi pow. do lasu
5.	Brzeźno Łyńskie - we wsi	0,50 żwirowa, gruntowa	- dojazdy do zabudowań
6.	Likusy – we wsi	0,90 gruntowa	- kol. Karulska i Jarmoszek - dojazdy do zabudowań
7.	Litwinki - od ul. Olsztyńskiej i dr. woj. 545	1,50 gruntowa	- do „dywaników” - kol. za Dobiesem M. - dojazd do Dobiesia Raf. - za Skarbkiem - kol. dojazd z dr. 545 - do Romańskiej z dr. 545
8.	Grzegórzki – we wsi	1,10 bitumiczna, gruntowe	- kolonie po obu stronach drogi woj. 604 - kol. do Nowakowskiego - droga za stawem z łącznikami z dr. pow. - dojazdy do zabudowań

9.	Bartoszki – we wsi	0,10 gruntowe	- dojazdy do zabudowań
10.	Rączki – we wsi	0,20 żwirowe	- dojazdy do zabudowań (przed i za wioską) - wzdłuż rzeczki
11.	Łyna – kolonie i we wsi	1,00 bitumiczna, żwirowe, gruntowe	- kol. do stadniny i Grab-Pol (Grabowski) - kol. do Wiejaka - kol. Szymczyk - kol. przed wioską do Piórkowskiego - za kościołem
12.	Piątki - we wsi	0,40 żwirowe	- drogi dojazdowe do osiedli (zabudowań, policjanci, Kambud Kamiński, przedszkole Kamiński, itd.) - do zakładu meblowego
13.	Nibork – we wsi	0,50 żwirowo-gruntowa	- od dr. pow. do gorzelni - od gorzelni do dr. do lasu miejskiego
14.	Piotrowice - kolonia	0,50 gruntowe	- we wsi do Malanowskiego - dwie kol. przy dr. pow. do Zagrzewa
15.	Rozdroże – Olszewo (od drogi woj. 545 do drogi pow. Piątki-Olszewo)	1,20 żwirowa	
16.	Rozdroże – wytwórnia mas bitumicznych d. PRDiUST	0,90 bitumiczna	- od drogi woj. 545
17.	Rozdroże – z drogi 545 - do firm: Kadko, Kambet	0,40 bitumiczna	- od drogi woj. nr 545 do Hince, Kadko, KAMBET, KAMBUD Kamińskiego
18.	Natać Mała – we wsi Cyklarz	1,10 gruntowa	- od drogi pow. we wsi do domków letniskowych (Cyklarz) przez las
19.	Wały – we wsi	0,50 gruntowe	- dojazdy do zabudowań
20.	Bolejny – we wsi	0,30 gruntowe	- dojazdy do zabudowań
21.	Żelazno – we wsi	0,40 bitumiczna, gruntowa	- dojazdy do zabudowań
22.	Szerokopaś – droga krajowa nr 7	1,10 żwirowa	- dojazd do zabudowań
23.	Napiwoda – we wsi	1,20 bitumiczna, żwirowa	- dojazdy do zabudowań
24.	Olszewo – we wsi	0,10 żwirowa	- koło soltys, do Miskiewiczza
25.	Jabłonka – we wsi	1,20 gruntowe	- w kierunku kurników, Bojarskich, - w kierunku lasu - w kierunku jeziora
26.	Waszulki - kol. Waszulki (Gołębiowska)	1,6 żwirowa	- od drogi woj. Nidzica-Napiwoda do wsi Waszulki - dojazd do zabudowań „Glinki” (Barański)

27.	Wikno – we wsi	1,50 żwirowe	- dojazdy do poszczególnych zabudowań
28.	Wietrzychowo – droga pow. Łyna-Rączki	1,40 bruk	- stacja PKP
29.	Robaczewo – we wsi	0,15 żwirowa	- przy blokach - na potrzeby autobusu szkolnego
30.	Kanigowo – we wsi	0,50 żwirowa	- za kościołem - łącznik ze starodrożem DK 7
31.	Dobrzyń – we wsi	2,0 żwirowe, gruntowe	- do stacji PKP - wokół stawu - za stawem kolonia - od figurki do „domków” - przy drodze pow. kol. „domki”
32.	Zaluski – we wsi	0,50 żwirowe	- drogi do zabudowań - wokół stawu
33.	Zagrzewo – we wsi	0,50 betonowe, żwirowe	- do świetlicy – dr. pow. - między blokami - do zabudowań
34.	Waszulki – od drogi żwirowej przy przekaźniku telefonii komórkowej	1,10 żwirowe	- do ul. Miłej - do Dębskiego - do Baranowskiego - do sołtysa
35.	Tatary – we wsi	1,35 żwirowe, brukowa,	- drogi dojazdowe do poszczególnych grup osiedli - od dr. 545 do Kirzyckiego, Gadomskiej
36.	Wietrzychowo – we wsi	0,90 żwirowe	- przed sklepem k/bloków - do zabudowań, przy świetlicy - do kurników
37.	Łysakowo – we wsi	1,0 żwirowe, bitumiczne	- kol. Skurzyński - przez wioskę
38.	ul. Nowomiejska – do budynku mieszkalnego przy cegielni (Batyra)	0,12 gruntowa	
	UWAGA ! Inne drogi i tereny gminne nie ujęte w wykazie, a niezbędne do doraźnego utrzymania – wg zachodzących potrzeb		

**WYKAZ SIECI ULIC I PLACÓW GMINNYCH UJĘTYCH DO
ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE MIASTA NIDZICA**

IV standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Długość jezdni [km]	Uwagi
Osiedle – „Zatorze”			
1.	Barke	0,303	
2.	Leśna	1,200	
„Miasto”			
1.	Plac Wolności	0,185	
2.	Kościelna	0,350	z dojazdem do bloku przy Kościuszki 5A
3.	Rataja	0,695	
4.	Żeromskiego	0,717	
5.	Krzywa	0,327	od parku do Kościuszki
6.	Słowackiego	0,214	
7.	Kopernika	0,149	
8.	Jagielly	0,495	
9.	1 Maja	0,085	
10.	Tatarska	0,896	- z parkingiem k/ CPN i dojazdem do bramy cmentarza komunalnego - duży i mały parking
11.	Zamkowa	0,096	
12.	Mickiewicza	0,082	
13.	Młynarska	0,207	z parkingiem
14.	Ratuszowa	0,090	
15.	Steffena	0,380	
16.	Droga: z ul. Kraszewskiego do bloku W-wska 14F	0,280	- do bloku Warszawska 14F + przyległy parking
Osiedle – rejon ul. Wyspiańskiego			
1.	Warmińska	0,455	
2.	Wyspiańskiego	0,608	
3.	Porzeczkowa	0,104	
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Żwirowa	0,959	
2.	Krzemowa	0,141	
3.	Nowomiejska	1,085	

V standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Długość jezdni [km]	Uwagi
1	2	3	5
Osiedle - Zatorze			
1.	Dubieńska	0,523	
2.	Konopnickiej	0,165	- od Działdowskiej do ul. Brzozowej - od Konopnickiej do parkingu za kotłownią + parking
3	Brzozowa	0,298	
4.	Polna	0,217	
„Miasto”			
1.	3 Maja	0,642	- od Traugutta do Kościuszki - od Kopernika (szkoły Nr 1) do Kraszewskiego
2.	Kilińskiego	0,064	- od 1 Maja do Rataja
3.	Osińskiego	0,074	
4.	Wojska Polskiego	0,853	
5.	Droga: z ul. Warszawskiej	0,100	dojazd do budynku 35B (do Hińca)
6.	Droga: z ul. Żeromskiego	0,200	- do Limanowskiego - przy Biedronce i pozostałych pawilonach + parkingi
7.	Droga: z ul. Traugutta	0,354	- od Traugutta do hurtowni mat. bud. elektrycznych, stolarni Tabaczyńskiego i firmy Karton
8.	Droga: z ul. Sienkiewicza	0,50	- do „Gołębia” - wokół budynku Sienkiewicza 6 i dawnej kotłowni
9.	Droga: z ul. Kolejowej	0,10	- do parku miejskiego
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Cegielniana	0,339	
2.	Pawia	0,162	
3.	Słoneczna	0,489	
4.	Droga: z ul. Nowomiejskiej	0,45	- za szeregówkami ul. Żwirowej, parking przy kościele

VI standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Długość jezdni [km]	Uwagi
1	2	3	5
Osiedle – „Zatorze”			
1.	Łąkowa	0,163	
2.	Nowa	0,117	
3.	Pl. Kosmonautów	0,091	
4.	Piaskowa	0,086	
5.	Linki	0,103	
6.	Pola	0,217	
7.	Kętrzyńskiego	0,057	
8.	Plac Bema	0,071	
9.	Owocowa	0,045	
10.	Mazurska	0,128	
11.	Boczna	0,291	
12.	Grunwaldzka	0,236	
13.	Robotnicza	0,394	
14.	Rzemieślnicza	0,340	
15.	Sportowa	0,183	
16.	Długa	0,452	
17.	Wojciecha z Brudzewa	0,118	
18.	Pieniężnego	0,215	
19.	Droga: z ul. Olsztyńskiej	0,055	za sklepem Mebloluks do hurtowni stali
20.	Droga: z ul. Bocznej	0,138	za sklepem PSS do Szpejny, Insbudu
21.	Bystra z ul. Olsztyńskiej	0,222	do budynku 37 za ul. Rzemieślniczą
22.	Droga: z ul. Polnej	0,130	między Polna 4 a halą sportową (do Miecznikowskiego)
23.	Droga: z ul. Działdowskiej	0,400	- za przejazdem PKP wzdłuż rampy kolejowej do budynków komunalnych - za CPN w prawo (przed dr. 545) - w lewo na wysokości CPN (przed dr. 545)
„Miasto”			
1.	Pocztowa	0,076	
2.	Murarska	0,054	
3.	Moniuszki	1,063	
4.	Ogrodowa	0,072	
5.	Murzynowskiego	0,402	- plus droga równoległa do ul. Murzynowskiego
6.	Kajki	0,127	
7.	Limanowskiego	0,663	

8.	Przechodnia	0,144	
9.	Droga: z ul. 1 Maja	0,042	do budynku 27A za pawilonami handlowymi
10.	Droga: z ul. Rataja	100	- za blokiem Rataja 3 (nowo wybudowana) - za blokiem nr 9 dojazd do garaży - dojazd do garaży za kotłownią
11.	Droga: z ul. Steffena	0,38	do budynków 6A, 8A, 8B
12.	Droga : z ul. Żeromskiego	0,30	- przed targowiskiem i hurtownią
13.	Droga: z al. Wojska Polskiego	0,40	- między blokami nr 3 i 5; 5 i 7; do bloku nr 11C
15.	Droga: z ul. Mickiewicza	0,20	- między budynkiem nr 13 i 15 (dojazd do garaży, skatepark -u) - między budynkami nr 19 i 21
Osiedle – rejon ul. Wyspiańskiego			
1.	Mokra	0,050	
2.	Prusa	0,051	
3.	Kwiatowa	0,054	
4.	Porzeczkowa	0,104	
5.	Kochanowskiego	0,106	
6.	Bałtycka	0,032	
7.	Krasickiego	0,343	
8.	Krótką	0,183	
9.	Zielona	0,154	
10.	Droga: z ul. Warmińskiej	0,270	- równoległa do ul. Warmińskiej
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Dolna	0,140	
2.	Wiosenna	0,104	
3.	Dębowa	0,255	
4.	Jesionowa	0,250	
5.	Klonowa	0,197	
6.	Bukowa	0,222	
7.	Miła	0,486	
8.	Spokojna	0,129	
9.	Śliwkowa	0,259	
10.	Miodowa	0,188	
11.	Wilcza	0,181	
12.	Morełowa	0,080	
13.	Wiśniowa	0,251	
14.	Żywiczna	0,126	
15.	Świerkowa	0,253	
16.	Krucza	0,227	
17.	Srebrna	0,138	
18.	Złota	0,095	
19.	Platynowa	0,115	

20.	Plac Róż	0,064	
21.	Plac Lotników	0,108	
22.	Plac Pokoju	0,066	
23.	Bursztynowa	0,350	
24.	Górna	0,290	
25.	Żurawia	0,198	
26.	Marchlewskiego	0,263	
27.	Narutowicza	0,261	
28.	Wspólna	0,226	
29.	Piękna	0,255	
30.	Jasna	0,091	
31.	Droga: z ul. Krzemowej	0,040	- z Krzemowej za skrzyżowaniem z ul. Żwirową
32.	Droga: z ul. Marchlewskiego	0,060	- przed skrzyżowaniem ze Żwirową
33.	Przejścia piesze na osiedlu		- wg potrzeb
	Inne drogi i tereny gminne nie ujęte w wykazie, a niezbędne do doraźnego utrzymania – według potrzeb		

**WYKAZ SIECI CHODNIKÓW W ULICACH I PLACACH GMINNYCH UJĘTYCH
DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE MIASTA NIDZICA
II standard zimowego utrzymania**

Lp.	Nazwa ulicy	Pow. chodnika [m ²]	Uwagi
Osiedle „Zatorze”			
1.	Olsztyńska	906	- lewa strona - od Traugutta do przejazdu PKP; - prawa strona od Traugutta (przy skarpie) - prawa strona między Boczną a Pieniężnego
2.	Barke	180,50	- lewa strona : od Działdowskiej do posesji bud. nr 1 - na wys. posesji 1A i 5 do posesji nr 7
„Miasto”			
1.	Traugutta	520	- prawa strona - od 1-go Maja do Osińskiego + parking * - lewa str. - od 1-go Maja do bud. nr 3 * - od budynku nr 15 do nr 19 * * obecnie plac budowy firmy SKANSKA - za zimowe utrzymanie w okresie od 1 stycznia 2018 r. odpowiada kierownik budowy
2.	Kościelna	302	- wzdłuż parkanu kościoła; - lewa strona - od Warmiaka do Traugutta + parkingi; - prawa strona – chodnik od Młynarskiej + wjazd przy budynku nr 10A
3.	Rataja	1.200	- od wysokości budynku nr 1 i 5 - na wysokości budynku nr 2 i 4
4.	Krzywa	139	- kładka na rzece NIDA; - przejście na wys. zieleńca przy kościele; - od budynku nr 11 do 3 Maja
5.	3 Maja	3985	- ciąg pieszy od Kościuszki do szkoły (na wys. boiska) - ciąg pieszo-jezdny do ul. Kraszewskiego (mostu)
6.	Kościuszki	692	- na wysokości budynków nr 3, 6-8, 9, 23, pomiędzy bud. 27 i 29 - przejście od bloku nr 5A do ul. Kościuszki - od ww bloku 5A do ul. Warszawskiej
7.	Warszawska	790	- od pl. Wolności do bud. nr 3; - od budynku nr 13 do nr 15 - od budynku nr 17 do nr 19 - od wjazdu do bud. nr 27 do bud. nr 35; - od pl. Wolności do końca budynku nr 4 - od bud. nr 16 do nr 18;
8.	Mickiewicza	494	- prawa i lewa strona - od pl. Wolności do Słowackiego; - lewa strona - od BS do bud. nr 9 * - na wysokości budynku nr 15 * * obecnie plac budowy firmy SKANSKA - za zimowe utrzymanie w okresie od 1 stycznia 2018 r. odpowiada kierownik budowy
9.	Żeromskiego	531	- na wys. Centrum Handlowego (była Biedronka) - od budynku nr 12 do ul. Moniuszki - na wysokości budynku nr 26 - przed fabryką mebli - od Warszawskiej do parkingu k/sklepu z hydrauliką
10.	Plac Wolności	1050	- chodnik wokół ratusza (bez PSS) - na wysokości zieleńca; - przejście do ul. Kościelnej (miedzy barem i Lotto) - od nr 4 do 9 i nr 12 do nr 13 (przy pierzei wschodniej)
11.	Ratuszowa	154	- lewa strona - od pl. Wolności do Słowackiego
12.	Jagielly	171	- chodnik przez skwerek róg Jagielly - Żeromskiego (pod kasztanami) - przed wjazdem do ZSZiO

13.	Słowackiego	285	- lewa strona - na wysokości przepustu; k.Białej * - prawa strona - od Mickiewicza do Ratuszowej - lewa strona - na wysokości WC - lewa strona - od Kosmali do ul. Jagielly * obecnie plac budowy firmy SKANSKA - za zimowe utrzymanie w okresie od 1 stycznia 2018 r. odpowiada kierownik budowy
14.	Kraszewskiego	1633	- od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej
15.	1 Maja	313	- od Mickiewicza (przy sklepie obuwniczym i aptece Pejasa) do dz. 6-159/2 - lewa strona - od Traugutta do bud. nr 9 - na wysokości Kilińskiego (wjazd na ulicę) - od budynku nr 10 do nr 14 * - na wysokości bud. nr 18 * - przy drodze do Pol-marketu * * obecnie plac budowy firmy SKANSKA - za zimowe utrzymanie w okresie od 1 stycznia 2018 r. odpowiada kierownik budowy
16.	Wojska Polskiego	60	- na wys. dz. nr 4-113 (bez odcinków na wys. bud. nr 1 i 3)
17.	Tatarska	1.644	- przy CPN i do bramy cementarza; - od budynku nr 37 do Limanowskiego - lewa i prawa strona do granicy wsi Tatary
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Sprzymierzonych	110	- prawa strona - za sklepem PSS nr 14 na wysokości stacji trafo * - lewa strona - od bud. nr 21 do piekarni PSS * * obecnie plac budowy firmy SKANSKA - za zimowe utrzymanie w okresie od 1 stycznia 2018 r. odpowiada kierownik budowy
2.	Żwirowa	4.835*	- prawa i lewa strona od Nowomiejskiej do Krzemowej
3.	Nowomiejska	1.750*	

***powierzchnia nie obejmuje zjazdów oraz chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości.**

III standard zimowego utrzymania

L.p.	Nazwa ulicy	Pow. chodnika	Uwagi
1	2	4	5
Osiedle „Zatorze”			
1.	Pieniężnego	350*	- lewa i prawa strona od ul. Olsztyńskiej na wys. działek gminnych
2.	Kętrzyńskiego	210*	
3.	Piaskowa	148*	
4.	Brzozowa	262*	- do skrzyżowania z ul. Konopnicką
5.	Boczna	216*	- lewa strona od ul. Olsztyńskiej na wys. dz. gminnej nr 1-326
6.	Dubieńska	220*	
7.	Rzemieślnicza	205*	- prawa strona - na wys. budynku 8 i 10 - lewa strona - na wys. budynku nr 1, 3 i 5
8.	Długa	484*	
9.	Leśna	1.040*	
10.	Konopnicka	322*	- lewa i prawa strona od ul. Działdowskiej do kościoła
11.	Polna	237	- prawa strona - od bud nr 4 do stadionu
12.	Sportowa	197*	- od Działdowskiej do końca bud. byłego przedszkola - na wysokości bud. nr 9
„Miasto”			

1.	Warszawska - ciąg pieszy	800	- od ul. Warszawskiej do domów handlowych na „Manhatanie”
2.	Kopernika	117	- prawa strona do końca ulicy, bez osiedla „Kopernika” (bez odcinka na wysokości bud. nr 2)
3.	Rataja	140	- za blokiem Rataja nr 3 przy pl. Ks. Sudzińskiego (nowo wybudowany)
4.	Osińskiego	475	- od budynku młyna do ul. Ogrodowej - ciąg pieszo-jezdny od przejazdu bramowego do ul. Ogrodowej
5.	Ogrodowa	1270	- lewa i prawa strona od ul. 1 Maja do garaży i do ul. Traugutta
6.	Murarska	160	
7.	Steffena		- chodniki przylegają do nieruchomości
Osiedle – rejon ul. Wyspiańskiego			
1.	Spacerowa	300	- ciąg pieszy od Wyspiańskiego do Sprzymierzonych za piekarnią
2.	Bałtycka	19*	-ciąg pieszy do Porzeczkowej
3.	Kwiatowa	116*	
4.	Mokra	11*	
5.	Prusa	160*	
6.	Porzeczkowa	273*	
7.	Warmińska	276*	- lewa strona na odcinku Zielona - Krótka
8.	Krasickiego	733,50*	
9.	Krótka	186*	
10.	Wyspiańskiego	621*	- lewa strona cała - prawa strona cała
11.	Zielona	265*	
12.	Kochanowskiego	216*	
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Bukowa	793*	
2.	Bursztynowa	1.227*	
3.	Dębowa	928*	
4.	Jesionowa	925*	
5.	Klonowa	574*	
6.	Krucza	870*	
7.	Krzemowa	490*	
8.	Plac Lotników	179*	
9.	Miodowa	610*	
10.	Morelowa	58*	
11.	Pawia	406*	
12.	Platynowa	67*	
13.	Plac Pokoju	96*	
14.	Plac Róż	140*	
15.	Słoneczna	1.565*	
16.	Srebrna	458*	
17.	Śliwkowa	1.122*	
18.	Świerkowa	918*	

19.	Wilcza	391*	
20.	Wiśniowa	691*	
21.	Złota	273*	
22.	Żywiczna	606*	
23.	Cegielniana	1.136*	
24.	Miła	265*	
25.	Spokojna	668*	

***powierzchnia nie obejmuje zjazdów oraz chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości.**