

**Ogólne warunki umowy (projekt umowy)**

**U M O W A** Nr ..... z dnia .....

zawarta w Nidzicy przez :

1. Gminę Nidzica reprezentowaną przez Burmistrza Nidzicy,  
pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica,

która dalej zwana jest „Zamawiającym”, w imieniu którego działają :

1. .... - .....

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub przez niego upoważnioną osobę

i

2. firmę – .....

reprezentowaną przez :

1. ....

zwaną dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 ze zm.), o następującej treści :

**§ 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica o długości 26,0 km, obejmujące pracę sprzętu i transportu oraz materiały do zwalczania śliskości w następującym zakresie :

**a) jezdnie i place :**

- 1) samochód do 10 Mg – 230 godz.
- 2) samochód powyżej 10 Mg – 230 godz.
- 3) ciągnik kołowy z jednym napędem – 130 godz.
- 4) ciągnik kołowy z dwoma napędami – 240 godz.
- 5) ładowarko-spycharka do 100 KM – 50 godz.
- 6) 20% mieszanka piasku z solą na drodze – 150 t
- 7) 10% mieszanka piasku z solą na drodze – 150 t
- 8) 4% mieszanka piasku z solą na drodze – 75 t
- 9) piasek rozsypany na drodze – 14 t
- 10) stawka robocizny robotnika zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu – 180 godz.
- 11) utrzymanie całodobowego pogotowia zimowego – 15 szt.
- 12) dyżur pogotowia zimowego – 15 szt.

**b) chodniki :**

- 1) ciągniki kołowe z jednym napędem – 300 godz.
- 2) ciągniki kołowe z dwoma napędami – 100 godz.
- 3) ładowarko-spycharki do 100 KM – 50 godz.
- 4) 20% mieszanka piasku z solą na drodze – 50 t
- 5) 10% mieszanka piasku z solą na drodze – 50 t
- 6) 4% mieszanka piasku z solą na drodze – 25 t
- 7) piasek rozsypany na drodze – 6 t
- 8) stawka robocizny robotnika zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu – 70 godz.
- 9) utrzymanie całodobowego pogotowia zimowego – 15 szt.
- 10) dyżur pogotowia zimowego – 15 szt.

2. Wykonawca zadanie wymienione w ust. 1 wykona zgodnie z wykazem ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica, stanowiącym zał. nr 1 i nr 1a oraz zgodnie z SIWZ i ze szczegółowymi warunkami umowy stanowiącymi zał. nr 2 do niniejszej umowy.

## 2

### §2

#### **Składnikami umowy są :**

- 1) wykaz jezdni i placów na terenie miasta Nidzica,
- 2) wykaz chodników na terenie miasta Nidzica,
- 3) szczegółowe warunki umowy,
- 4) oferta.

### §3

Wymagany termin realizacji zamówienia : **od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.**

### § 4

Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonywaniem umowy i kontroli jej realizacji oraz upoważnionym do kontaktów jest inspektor ds. zarządu dróg gminnych Kazimierz Mular.

### § 5

Decyzję o rozpoczęciu i odwołaniu akcji zimowego utrzymania podejmuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym.

### § 6

#### **Wykonawca zobowiązany jest do :**

- 1) niezwłocznego przystąpienia do wykonywania obowiązków określonych w § 1 umowy zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania dróg, polegających na oczyszczaniu ze śniegu, lodu, błota pośniegowego oraz w przypadku wystąpienia śliskości zimowej, posypywaniu piaskiem oraz środkami chemicznymi jezdni i chodników oraz innych obiektów zgodnie z warunkami określonymi w szczegółowych warunkach umowy,
- 2) niezwłocznego przystąpienia do wykonywania obowiązków określonych w § 1 umowy, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od chwili ustania opadów śniegu lub stwierdzenia występowania śliskości,
- 3) przekazywania informacji Zamawiającemu o realizacji przyjętych na siebie obowiązków oraz o innych okolicznościach istotnych dla wykonania przedmiotu umowy,
- 4) zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania przedmiotu umowy,
- 5) poniesienia kosztów naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim,
- 6) odśnieżenia i zwalczania śliskości na jezdniach, chodnikach oraz innych obiektach o II standardzie zimowego utrzymania najpóźniej do godz. 7<sup>00</sup> lub najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili ustąpienia intensywnych opadów śniegu. W pozostałych przypadkach usuwanie skutków zimy musi odbywać się na bieżąco,
- 7) przystąpienia, w przypadku zaistnienia sprzyjających warunków atmosferycznych (dodatnich temperatur), do usuwania lodu i topniejącego śniegu bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego, a w szczególności oczyszczania wpustów ulicznych na sieci burzowej, zlokalizowanych w jezdni,
- 8) bieżącego wywozu, wg potrzeb, nagromadzonego śniegu i lodu z jezdni i chodników w celu zapewnienia swobodnego przejścia chodnikiem oraz bezpiecznego przejazdu jezdnią pojazdów samochodowych.

### § 7

1. Potwierdzenie ilości i jakości wykonywanych usług następuje przez działającego w imieniu Zamawiającego upoważnionego pracownika.
2. Za wykonanie usługi ze strony Wykonawcy odpowiada .....

### § 8

**Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ceny jednostkowe brutto za pracę sprzętu i transportu oraz materiałów do zwalczania śliskości w następującym zakresie :**

#### **a) jezdnie i place :**

- 1) samochód do 10 Mg - ..... zł/godz.
- 2) samochód powyżej 10 Mg - ..... zł/godz.
- 3) ciągnik kołowy z jednym napędem - ..... zł/godz.
- 4) ciągnik kołowy z dwoma napędami - ..... zł/godz.

### 3

- 5) ładowarko-spycharka o mocy do 100 KM - ..... zł/godz.
- 6) 20% mieszanka piasku z solą na drodze - ..... zł/t
- 7) 10% mieszanka piasku z solą na drodze - ..... zł/t
- 8) 4% mieszanka piasku z solą na drodze - ..... zł/t
- 9) piasek rozsypany na drodze - ..... zł/t
- 10) stawka robocizny robotnika zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu – ..... zł/godz.
- 11) utrzymanie całodobowego pogotowia zimowego – ..... zł/szt.
- 12) dyżur pogotowia zimowego – ..... zł/szt.

#### **b) chodniki :**

- 1) ciągniki kołowe z jednym napędem – ..... zł/godz.
- 2) ciągniki kołowe z dwoma napędami – ..... zł/godz.
- 3) ładowarko-spycharki do 100 KM – zł/godz.
- 4) 20% mieszanka piasku z solą na drodze – ..... zł/t
- 5) 10% mieszanka piasku z solą na drodze – ..... zł/t
- 6) 4% mieszanka piasku z solą na drodze – ..... zł/t
- 7) piasek rozsypany na drodze – ..... zł/t
- 8) stawka robocizny robotnika zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu – ..... zł/godz.
- 9) utrzymanie całodobowego pogotowia zimowego – ..... zł/szt.
- 10) dyżur pogotowia zimowego – ..... zł/szt.

### § 9

#### **Warunki płatności :**

1. Łącznie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie może przekroczyć kwoty brutto :

**a) jezdnie i place :** ..... zł (słownie:

.....zł).

**b) chodniki :** ..... zł (słownie:

.....zł).

2. Zamawiający będzie regulował należność za faktyczne wykonanie w danym okresie rozliczeniowym przedmiotu umowy określonego w § 1, według cen jednostkowych brutto podanych przez Wykonawcę w ofercie oraz określonych w niniejszej umowie w § 8.

3. Należność będzie regulowana w okresach dwutygodniowych na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

4. Wykonawca wystawia fakturę na Urząd Miejski w Nidzicy, pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica, NIP 745-00-07-767.

5. Do faktury Wykonawca załączy zestawienie wykonanego zakresu przedmiotu umowy w danym okresie rozliczeniowym.

### § 10

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne :

a) w wysokości 10% wartości umownej usługi, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają kary umowne :

a) w wysokości 10% wartości wykonanej usługi w danym okresie rozliczeniowym.

3. Zamawiający może żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego niezależnie od zastrzeżonej kary umownej.

4. Egzekwowanie kar umownych będzie dokonywane poprzez potrącenie części wynagrodzenia w wysokości kar z niezapłaconych faktur. Obciążenie karą umowną będzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie umożliwiającym terminową zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy.

### § 11

#### **Umowy z Podwykonawcami :**

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
2. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z opisem powierzonych usług, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Treść ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, błędy i zaniedbania swych Podwykonawców, a także przedstawicieli i pracowników w takim samym stopniu jak za swoje działania błędy i zaniedbania oraz za swych przedstawicieli i pracowników. Zgoda strony Zamawiającej na podwykonawstwo nie zwalnia wykonawcy z żadnych zobowiązań wynikających z umowy .
6. Ustala się zakres usług do wykonania przez :
  - 1) Wykonawcę : .....
  - 2) Podwykonawców : .....
7. Podstawą do wystawienia faktur są załączone do faktury oświadczenia podwykonawców, że należności zostały uregulowane, o ile takie usługi wystąpiły .
8. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę należności dla podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą przedstawi Zamawiającemu umowę cesji wierzytelności na rzecz podwykonawców.

#### § 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

#### § 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

#### § 14

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

#### § 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY :**

**WYKONAWCA :**

**WYKAZ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NIDZICA OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO  
UTRZYMANIA W OKRESIE OD 01.01.2010 r. DO 31.12.2010 r. W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ  
JEZDNI I PLACÓW**

**IV standard zimowego utrzymania**

Lp.	Nazwa ulicy	Powierzchnia jezdni do odśnieżania i posypywania na całej długości [ km/m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1.	Barke	0,303/1.924	
2.	Findera	0,455/2.798	
3.	Jagielly	0,495/3.812	
4.	Kopernika	0,149/805	
5.	Krzemowa	0,141/917	
6.	Krzywa	0,327/1929	od parku do Kościuszki 1
7.	Leśna	0,364/2.548	
8.	1-go Maja	0,085/910	
9.	Mickiewicza	0,082/780	
10.	Młynarska	0,207/1.310	z parkingiem
11.	Plac Wolności	0,185/9056	
12.	Porzeczkowa	0,104/570	
13.	Rataja	0,695/3.770	
14.	Ratuszowa	0,090/330	
15.	Słowackiego	0,214/1.290	
16.	Tatarska	0,896/4.530	z parkingiem k/ CPN i dojazdem do bramy
17.	Wyspiańskiego	0,608/4.487	
18.	Zamkowa	0,096/461	
19.	Żwirowa	0,959/5.754	z parkingiem przy kościele
20.	Żeromskiego	0,717/5.227	
21.	XXX-lecia	0,350/1.925	z dojazdem do bloku przy Kościuszki 5A
22.	Droga wewnętrzna : od Warszawskiej do Kraszewskiego	0,280/1850	-od ul. Warszawskiej do Kraszewskiego - do bloku Warszawska 14F
<b>R A Z E M</b>		<b>7,802/56.983</b>	

### V standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Powierzchnia jezdni do odśnieżania i posypywania na całej długości [ km/m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	2	3	5
1 .	Cegielniana	0,339/1.900	
2 .	Dubieńska	0,523/3.243	
3 .	Pawia	0,162/1.020	
4 .	Słoneczna	0,489/2.510	
5 .	Konopnickiej	0,165/1.213	- od Konopnickiej do garaży; - od Konopnickiej do parkingu za kotłownia + parking
6.	Kilińskiego	0,064/210	
7.	3 Maja	0,642/2.568	- od Traugutta do Kościuszki - od Kopernika do Kraszewskiego
8.	Osińskiego	0,074/60	
9.	Polna	0,217/1.300	
10.	Wojska Polskiego	0,853/4.553	
11.	Droga wewnętrzna : z ul. Warszawskiej	0,100/500	dojazd do budynku 35B (do Hińca)
12.	Droga wewnętrzna : z ul. Żeromskiego	0,200/1400	- do Limanowskiego - przy Biedronce
13.	Droga wewnętrzna : z ul. Traugutta	0,354/1.950	- od Traugutta do hurtowni mat. bud, elektrycznych, stolami Tabaczyńskiego i firmy Karton - prawa strona parking przy „Bisie”
R A Z E M		4,182/22.427	

### VI standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Powierzchnia jezdni do odśnieżania i posypywania na całej długości [ km/m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	2	3	5
1.	Łąkowa	0,163/1.070	
2.	Nowa	0,117/489	
3.	Pl. Kosmonautów	0,091/870	
4.	Piaskowa	0,086/390	
5.	Linki	0,103/610	
6.	Pola	0,217/1.300	
7.	Kętrzyńskiego	0,057/230	
8.	Dolna	0,140/930	
9.	Jasna	0,089/430	
10.	Wiosenna	0,104/760	
11.	Murarska	0,054/382	

12.	Plac Bema	0,071/380	
13.	Mazurska	0,128/360	
14.	Owocowa	0,045/170	
15.	Moniuszki	1,063/3.580	
16.	Mokra	0,050/267	
17.	Prusa	0,051/180	
18.	Kwiatowa	0,054/310	
19.	Porzeczkowa	0,104/570	
20.	Kochanowskiego	0,106/460	
21.	Pocztowa	0,076/410	
22.	Bałtycka	0,032/131	
23.	Dębowa	0,255/1.700	
24.	Jesionowa	0,250/1.470	
25.	Klonowa	0,197/1.010	
26.	Bukowa	0,222/1.750	
27.	Miła	0,486/2.430	
28.	Ogrodowa	0,072/450	
29.	Spokojna	0,129/710	
30.	Murzynowskiego	0,402/2.095	- plus droga równoległa do ul. Murzynowskiego
31.	Śliwkowa	0,259/1.940	
32.	Miodowa	0,188/1.250	
33.	Wilcza	0,181/790	
34.	Morelowa	0,080/140	
35.	Wiśniowa	0,251/1.520	
36.	Żywiczna	0,126/1.100	
37.	Świerkowa	0,253/1.350	
38.	Krucza	0,227/1.450	
39.	Srebrna	0,138/740	
40.	Złota	0,095/475	
41.	Płatynowa	0,115/630	
42.	Plac Róż	0,064/290	
43.	Plac Lotników	0,108/510	
44.	Plac Pokoju	0,066/280	
45.	Bursztynowa	0,350/2.600	
46.	Boczna	0,291/1.740	
47.	Brzozowa	0,298/1.788	
48.	Grunwaldzka	0,236/1.628	
49.	Górna	0,290/1.740	
50.	Kajki	0,127/533	
51.	Kozłowskiego	0,198/950	
52.	Krasickiego	0,343/2.181	
53.	Krótką	0,183/1.025	

54.	Limanowskiego	0,663/4.395	
55.	Marchlewskiego	0,263/1.581	
56.	Narutowicza	0,261/1.696	
57.	Nowotki	0,226/1.424	
58.	Pieniężnego	0,215/1.354	
59.	Przechodnia	0,144/734	
60.	Robotnicza	0,394/2.069	
61.	Rzemieślnicza	0,340/2.050	
62.	Sportowa	0,183/1.016	
63.	Świerczewskiego	0,452/2.802	
64.	Wojciecha z Brudzewa	0,118/743	
65.	Zielona	0,154/852	
66.	Drogi wewnętrzne : z ul. Działdowskiej	0,400/2.000	- za CPN w prawo - w lewo
67.	Droga wewnętrzna : z ul. Steffena	0,38/439	do budynków 6A, 8A, 8B
68.	Droga wewnętrzna : z ul. 1 Maja	0,042/169	do budynku 27A za pawilonami handlowymi
69.	Droga wewnętrzna : z ul. Traugutta	0,202/1.212	- do bazy ZBM - koło hurtowni Kępczyka
70.	Droga wewnętrzna : z ul. Olsztyńskiej	0,222/1.099	do budynku 37 za ul. Rzemieślniczą
71.	Droga wewnętrzna : z ul. Olsztyńskiej	0,055/303	za sklepem Mebloluks do hurtowni stali
72.	Droga wewnętrzna : z ul. Bocznej	0,138/756	za sklepem PSS do Szpejny
73.	Droga wewnętrzna : z ul. Rataja	0,220/1.193	dojazd do budynków przy ul. Traugutta 7 i 9
<b>R A Z E M</b>		<b>14,211/80.431,0</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>		<b>26,195 km 159.841,00 m<sup>2</sup></b>	<b>x</b>

**Zamawiający :**

**WYKAZ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NIDZICA OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO  
UTRZYMANIA W OKRESIE OD 01.01.2010 r. DO 31.12.2010 r. W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ  
CHODNIKÓW**

**II standard zimowego utrzymania**

Lp.	Nazwa ulicy	Pow. chodnika [m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1.	Traugutta	549	- prawa strona - od 1-go Maja do Osińskiego + parking; - lewa str. - od 1-go Maja do bud. nr 3 - od Olsztyńskiej do budynku PKP
2.	Olsztyńska	906	- lewa strona - od Traugutta do przejazdu PKP; - prawa strona od Traugutta (przy skarpie)
3.	Plac Wolności	738	- chodnik wokół ratusza (bez PSS) - na wysokości zieleńca; - przejście do XXX-lecia (miedzy barem i Lotto)
4.	Jagięły	96	- chodnik przez skwerek róg Jagięły - Żeromskiego (pod kasztanami)
5.	Słowackiego	427	- prawa strona - od ul. 1-go Maja; - lewa strona - na wysokości przepustu; - prawa strona - od Mickiewicza do Ratuszowej;
6.	XXX-lecia	302	- wzdłuż parkanu kościoła; - lewa strona - od Warmiaka do Traugutta;
7.	1-go Maja	271	- prawa strona - od kiosku RUCH do przejścia w ul. Słowackiego; - lewa strona - od Traugutta do bud. nr 9 PKP - na wysokości Kilińskiego - od Odyńca do Złotnika
8.	Mickiewicza	494	- prawa strona - od pl. Wolności do Słowackiego; - lewa strona - od BS do bud. nr 9
9.	Żeromskiego	162	- prawa strona - od bud. nr 2 do bud. nr 4; - na wys. Centrum Handlowego
10.	Warszawska	316	- lewa strona - od pl. Wolności do bud. nr 3; - od Żeromskiego do bud. nr 11 (kiosk); - od wjazdu do bud. nr 27 do bud. nr 35; - prawa strona - od bud. nr 16 do nr 18; - od bud. nr 18 do baru MIŚ;
11.	Tatarska	234	- lewa strona - od wjazdu do CPN do bramy cementarza; - lewa strona - od Warszawskiej do Limanowskiego
12.	3-go Maja	2835	- ciąg pieszy od Kościuszki do Kopernika
13.	Krzywa	113	- kładka na rzece NIDA; - przejście na wys. zieleńca przy kościele; - od budynku nr 11 do 3 Maja
14.	Ratuszowa	154	- lewa strona - od pl. Wolności do Słowackiego
15.	Sprzymierzonych	92	- prawa strona - za sklepem PSS nr 14 na wysokości stacji trafo; - lewa strona - od bud. nr 21 do piekarni PSS
16.	Żwirowa	4.835*	- prawa i lewa strona od Nowomiejskiej do Krzemowej
<b>R A Z E M</b>		<b>12.524,0</b>	

\*powierzchnia nie obejmuje zjazdów oraz chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości.

### III standard zimowego utrzymania

LP	Nazwa ulicy	Pow. chodnika [m <sup>2</sup> ]	Uwagi
1	2	4	5
1.	<i>Warszawska - ciąg</i>	800	do domów handlowych na Manhatanie
2.	Pieniężnego	150	Lewa i prawa strona od ul.Ol-ńskiej na wys. działek gminnych
3.	Kętrzyńskiego	210	
4.	Kosmonautów	48*	
5.	Ogrodowa	80*	
6.	Polna	237	- prawa strona - od bud nr 4 do stadionu
7.	Sportowa	175*	od Działdowskiej do końca bud. byłego przedszkola
8.	Spacerowa	300	- ciąg pieszy od Wyspiańskiego do Sprzymierzonych za piekarnią
9.	Bałtycka	19*	
10.	Kwiatowa	116*	
11.	Mokra	11*	
12.	Prusa	160*	
13.	Porzeczkowa	273*	
14.	Bukowa	793*	
15.	Bursztynowa	1.227*	
16.	Dębowa	928*	
17.	Jesionowa	925*	
18.	Klonowa	574*	
19.	Krucza	870*	
20.	Krzemowa	490*	
21.	Plac Lotników	179*	
22.	Miodowa	610*	
23.	Morelowa	58*	
24.	Pawia	406*	
25.	Platynowa	67*	
26.	Plac Pokoju	96*	
27.	Plac Róż	140*	
28.	Słoneczna	1.565*	
29.	Srebrna	458*	
30.	Śliwkowa	1.122*	
31.	Świerkowa	918*	
32.	Wilcza	391*	
33.	Wiśniowa	691*	
34.	Złota	273*	
35.	Żywiczna	606*	
36.	Cegielniana	1.136*	
37.	Żwirowa	4.835*	
<b>R A Z E M</b>		<b>21.937,0</b>	

\*powierzchnia nie obejmuje zjazdów oraz chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości.

**ZAMAWIAJĄCY :**

## Szczegółowe warunki umowy

związane z zimowym utrzymaniem ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica.

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg polegają na :

- odśnieżaniu dróg;
- zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg;
- zakupieniu i magazynowaniu soli, przygotowaniu i magazynowaniu mieszanki piasku z solą, solanki i innych materiałów uszorstniających;
- zapewnieniu dyspozycyjności pracowników oferenta odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi.

### **Wprowadza się następujące postanowienia szczegółowe do umowy :**

1. Roboty objęte umową polegać będą na pracach związanych z zimowym utrzymaniem ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica.
2. Wykonawca każdorazowo podejmuje decyzję o użyciu przewidzianych w umowie sił i środków do zwalczania skutków zimy na drogach, przyjmując odpowiedni rodzaj i ilość sprzętu oraz rodzaj i dawkę materiałów do wykonania zadania w zależności od panujących warunków atmosferycznych, wpływających na stan dróg. O podjętych decyzjach i ich zasadności Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca powiadamia Zamawiającego o podjętych działaniach również w innym niż wymienionym czasie.
3. Praca piaskarek i pługów liczy się od momentu podstawienia technicznie gotowego do wyjazdu zestawu, nośnik + piaskarka + pług.
4. Nośnik przeznaczony do posypywania musi być przystosowany do jednoczesnego odśnieżania.
5. W przypadku jednoczesnego użycia piaskarki i pługa, płaci się za nośnik pod pług + obsługa piaskarki.
6. Załadunek piaskarek mieszanką piaskowo-solną odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy.
7. Montaż i demontaż piaskarek, czołownic, pługów oraz dodatkowego oświetlenia na samochody należy do Wykonawcy i odbywać się będzie na jego koszt.
8. Terminy gotowości sprzętu w 2010 roku :
  - 15.10.- 50%
  - 30.10.- 100%
9. Wykonawca obsługujący piaskarki i pługi jest obowiązany dbać o ich sprawność techniczną oraz dokonywać przeglądów bieżących i drobnych napraw na własny koszt.
10. Za czas przestoju sprzętu związany z jego remontem Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
11. Wykonawca wyposaży samochody w liny holownicze, łopaty oraz zainstaluje dodatkowo sygnał ostrzegawczy - (sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej), oświetlenie samochodu i sprzętu - zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”.
12. Wykonawca musi wyposażyc nośniki w telefony komórkowe a ich numery podać Zamawiającemu.
13. Do obowiązków Wykonawcy (po powrocie z drogi będącej w utrzymaniu) należy przekazywanie Zamawiającemu każdorazowo informacji o stanie nawierzchni drogi – w terminach określonych w pkt 2.
14. Zamawiający ma prawo :
  - pobierania próbek mieszanki środków chemicznych i uszorstniających ze składowisk oraz środków transportowych Wykonawcy dla przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych na zawartość procentową środków chemicznych.
15. Należy stosować następujące mieszanki.
  - 4 % \_ (4 % soli + 96 % kruszywa)
  - 10 % - (10 % soli + 90 % kruszywa)
  - 20 % - (20 % soli + 80 % kruszywa)

16. Dopuszcza się 10 % niedobór zawartości środków chemicznych w mieszankach. W przypadku nie spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę Zamawiający zapłaci za cały okres fakturowania (2 tygodnie) w sposób następujący.

- za mieszankę 20 % tak jak za 10 %,
- za mieszankę 10 % tak jak za 4 %,
- za mieszankę 4 % nie zapłaci wcale,

17. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu na drodze, oznakowanie robót oraz za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

18. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zapewni samochody samowypadkowe i ładowarki .

19. W celu należytego wykonania umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy opisy standardów zimowego utrzymania poszczególnych dróg.

20. Wykonawca ma prawo zgłaszać Zamawiającemu swoje uwagi i spostrzeżenia w celu usprawnienia zimowego utrzymania dróg.

21. Za niedotrzymanie warunków jakościowych Zamawiający nie płaci Wykonawcy.

22. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania robót i usług Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia pełnej wartości szkody.

23. Sprzęt przewidziany w umowie do użycia w zimowym utrzymaniu dróg powinien być uruchomiony przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 1 godziny od chwili ustania opadów śniegu lub stwierdzenia występowania śliskości.

24. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania przedmiotu umowy. W przeciwnym przypadku ma zastosowanie § 10 ust.2 umowy.

25. Praca sprzętu :

100 % ceny jednostkowej za pracę czynną,

Za pracę czynną uważa się pracę sprzętu przy odśnieżaniu i posypywaniu drogi.

26. Za pracę bierną uważa się czas będącego w gotowości do dyspozycji podstawionego sprzętu.

27. Za całodobowe pogotowie zimowe uważa się pracę bierną sprzętu będącego w gotowości do użycia w ciągu całej doby.

28. Za dyżur zimowego pogotowia uważa się czas dyżuru personelu wykonawcy w ciągu doby, będącego w gotowości do wydania dyspozycji uruchomienia podstawionego sprzętu.

29. Wykonawca może zlecić podwykonawcom następujące roboty:

- przygotowanie mieszanek piasku z solą,
- odśnieżanie wyznaczonych i uzgodnionych odcinków dróg;
- zwalczanie śliskości jezdni na wyznaczonych odcinkach dróg;
- naprawę (w przypadku awarii) sprzętu powierzonego (piaskarki i pługi odśnieżne);
- wywożenie śniegu;

30. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy zmiany (z uzasadnionych powodów) personelu biorącego udział w pracach związanych z wykonaniem umowy.

**ZAMAWIAJĄCY :**

**WYKONAWCA:**

