

U M O W A Nr z dnia

zawarta w Nidzicy przez :

Gminę Nidzica z siedzibą w Nidzicy przy pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica, która dalej zwana jest „Zamawiającym”, w imieniu którego działają :

1. -

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub osoby upoważnionej

i

firmę –
.....,

reprezentowaną przez :

1.

zwaną dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.), o następującej treści :

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica, obejmujące pracę sprzętu i transportu oraz materiały do zwalczania śliskości w następującym zakresie :

a) jezdnie i place :

- 1) samochód do 10 Mg – 230 godz.
- 2) samochód powyżej 10 Mg – 230 godz.
- 3) ciągnik kołowy z jednym napędem – 130 godz.
- 4) ciągnik kołowy z dwoma napędami – 240 godz.
- 5) ładowarko-spycharka do 100 KM – 50 godz.
- 6) 20% mieszanka piasku z solą na drodze – 150 t
- 7) 10% mieszanka piasku z solą na drodze – 150 t
- 8) 4% mieszanka piasku z solą na drodze – 75 t
- 9) piasek rozsypany na drodze – 14 t
- 10) stawka robocizny robotnika zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu – 180 godz.
- 11) utrzymanie całodobowego pogotowia zimowego – 15 szt.
- 12) dyżur pogotowia zimowego – 15 szt.

b) chodniki :

- 1) ciągniki kołowe z jednym napędem – 300 godz.
- 2) ciągniki kołowe z dwoma napędami – 100 godz.
- 3) ładowarko-spycharki do 100 KM – 50 godz.
- 4) 20% mieszanka piasku z solą na drodze – 50 t
- 5) 10% mieszanka piasku z solą na drodze – 50 t
- 6) 4% mieszanka piasku z solą na drodze – 25 t
- 7) piasek rozsypany na drodze – 6 t
- 8) stawka robocizny robotnika zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu – 70 godz.
- 9) utrzymanie całodobowego pogotowia zimowego – 15 szt.
- 10) dyżur pogotowia zimowego – 15 szt.

2. Wykonawca zadanie wymienione w ust. 1 wykona zgodnie z wykazem ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica, stanowiącym zał. nr 1 i nr 1a oraz zgodnie z SIWZ i ze szczegółowymi warunkami umowy stanowiącymi zał. nr 2 do niniejszej umowy.

§2

Składnikami umowy są :

- 1) wykaz jezdni i placów na terenie miasta Nidzica,
- 2) wykaz chodników na terenie miasta Nidzica,
- 3) szczegółowe warunki umowy,
- 4) oferta.

§3

Wymagany termin realizacji zamówienia : **od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.**

§4

Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonywaniem umowy i kontroli jej realizacji oraz upoważnionym do kontaktów jest inspektor ds. zarządu dróg gminnych Kazimierz Mular.

§5

Decyzję o rozpoczęciu i odwołaniu akcji zimowego utrzymania podejmuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym.

§6

Wykonawca zobowiązany jest do :

- 1) niezwłocznego przystąpienia do wykonywania obowiązków określonych w § 1 umowy zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania dróg, polegających na oczyszczaniu ze śniegu, lodu, błota pośniegowego oraz w przypadku wystąpienia śliskości zimowej, posypywaniu piaskiem oraz środkami chemicznymi jezdni i chodników oraz innych obiektów zgodnie z warunkami określonymi w szczegółowych warunkach umowy,
- 2) niezwłocznego przystąpienia do wykonywania obowiązków określonych w § 1 umowy, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od chwili ustania opadów śniegu lub stwierdzenia występowania śliskości,
- 3) przekazywania informacji Zamawiającemu o realizacji przyjętych na siebie obowiązków oraz o innych okolicznościach istotnych dla wykonania przedmiotu umowy,
- 4) zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania przedmiotu umowy,
- 5) poniesienia kosztów naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim,
- 6) odśnieżenia i zwalczania śliskości na jezdniach, chodnikach oraz innych obiektach o II standardzie zimowego utrzymania najpóźniej do godz. 7⁰⁰ lub najpóźniej w ciągu 2 godzin od chwili ustąpienia intensywnych opadów śniegu. W pozostałych przypadkach usuwanie skutków zimy musi odbywać się na bieżąco,
- 7) przystąpienia, w przypadku zaistnienia sprzyjających warunków atmosferycznych (dodatnich temperatur), do usuwania lodu i topniejącego śniegu bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego, a w szczególności oczyszczania wpustów ulicznych na sieci burzowej, zlokalizowanych w jezdni,
- 8) bieżącego wywozu, wg potrzeb, nagromadzonego śniegu i lodu z jezdni i chodników w celu zapewnienia swobodnego przejścia chodnikiem oraz bezpiecznego przejazdu jezdnią pojazdów samochodowych.

§7

1. Potwierdzenie ilości wykonywanych usług następuje przez działającego w imieniu Zamawiającego upoważnionego pracownika.
2. Protokolarne potwierdzenie jakości wykonywanych usług w danym okresie rozliczeniowym następuje przez działających w imieniu Zamawiającego upoważnionych pracowników Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Straży Miejskiej.
3. Za wykonanie usługi ze strony Wykonawcy odpowiada

§8

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ceny jednostkowe brutto za pracę sprzętu i transportu oraz materiałów do zwalczania śliskości w następującym zakresie :

a) jezdnie i place:

- 1) samochód do 10 Mg - zł/godz.(netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 2) samochód powyżej 10 Mg - zł/godz. (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 3) ciągnik kołowy z jednym napędem - zł/godz. (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 4) ciągnik kołowy z dwoma napędami - zł/godz. (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 5) ładowarko-spycharka o mocy do 100 KM - zł/godz. (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 6) 20% mieszanka piasku z solą na drodze - zł/t (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 7) 10% mieszanka piasku z solą na drodze - zł/t (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 8) 4% mieszanka piasku z solą na drodze - zł/t (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 9) piasek rozsypany na drodze - zł/t (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 10) stawka robocizny robotnika zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu – zł/godz. (netto) /zł/godz.(brutto)
- 11) utrzymanie całodobowego pogotowia zimowego – zł/szt. (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 12) dyżur pogotowia zimowego – zł/szt. (netto)/.....zł/godz.(brutto)

b) chodniki :

- 1) ciągniki kołowe z jednym napędem – zł/godz. (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 2) ciągniki kołowe z dwoma napędami – zł/godz. (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 3) ładowarko-spycharki do 100 KM – zł/godz. (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 4) 20% mieszanka piasku z solą na drodze – zł/t (netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 5) 10% mieszanka piasku z solą na drodze – zł/t(netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 6) 4% mieszanka piasku z solą na drodze – zł/t(netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 7) piasek rozsypany na drodze – zł/t(netto)/.....zł/godz.(brutto)
- 8) stawka robocizny robotnika zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu – zł/godz. (netto)/zł/godz.(brutto)
- 9) utrzymanie całodobowego pogotowia zimowego – zł/szt. (netto)/zł/godz.(brutto)
- 10) dyżur pogotowia zimowego – zł/szt. (netto)/.....zł/godz.(brutto)

§ 9

Warunki płatności :

1. Łącznie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie może przekroczyć kwoty brutto:

a) jezdnie i place: zł
(słownie:)

b) chodniki : zł
(słownie:)

2. Zamawiający będzie regulował należność za faktyczne wykonanie w danym okresie rozliczeniowym przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz według cen jednostkowych brutto określonych w § 8 niniejszej umowie.

3. Należność będzie regulowana za okresy dwutygodniowe na rachunek bankowy Wykonawcy nr w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

4. Wykonawca wystawia fakturę na Urząd Miejski w Nidzicy, pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica, NIP 745-00-07-767.

5. Do faktury Wykonawca załączy zestawienie wykonanego zakresu przedmiotu umowy w danym okresie rozliczeniowym wraz z potwierdzeniem prawidłowości wykonania tych prac.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne :

a) w wysokości 10% wartości umownej usługi, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają kary umowne :

a) w wysokości 10% wartości wykonanej usługi w danym okresie rozliczeniowym.

3. Zamawiający może żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego niezależnie od zastrzeżonej kary umownej.

4. Egzekwowanie kar umownych będzie dokonywane poprzez potrącenie części wynagrodzenia w wysokości kar z niezapłaconych faktur. Obciążenie karą umowną będzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie umożliwiającym terminową zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 11

Umowy z Podwykonawcami :

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
2. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z opisem powierzonych usług, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Treść ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, błędy i zaniedbania swych Podwykonawców, a także przedstawicieli i pracowników w takim samym stopniu jak za swoje działania błędy i zaniedbania oraz za swych przedstawicieli i pracowników. Zgoda strony Zamawiającej na podwykonawstwo nie zwalnia wykonawcy z żadnych zobowiązań wynikających z umowy.
6. Ustala się zakres usług do wykonania przez :
 - 1) Wykonawcę :
 - 2) Podwykonawców :
7. Podstawą do wystawienia faktur są załączone do faktury oświadczenia podwykonawców, że należności zostały uregulowane, o ile takie usługi wystąpiły .
8. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę należności dla podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą przedstawi Zamawiającemu umowę cesji wierzytelności na rzecz podwykonawców.

§ 12

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następującej zmiany:
 - 2.1. zmianę cen jednostkowych brutto za pracę sprzętu i transportu oraz materiałów do zwalczania śliskości o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. Z wnioskiem o zmianę cen występuje Wykonawca.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

Szczegółowe warunki umowy

związane z zimowym utrzymaniem ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica.

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg polegają na :

- odśnieżaniu dróg;
- zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg;
- zakupieniu i magazynowaniu soli, przygotowaniu i magazynowaniu mieszanki piasku z solą, solanki i innych materiałów uszorstniających;
- zapewnieniu dyspozycyjności pracowników oferenta odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi.

Wprowadza się następujące postanowienia szczegółowe do umowy :

1. Roboty objęte umową polegać będą na pracach związanych z zimowym utrzymaniem ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica.
2. Wykonawca każdorazowo podejmuje decyzję o użyciu przewidzianych w umowie sił i środków do zwalczania skutków zimy na drogach, przyjmując odpowiedni rodzaj i ilość sprzętu oraz rodzaj i dawkę materiałów do wykonania zadania w zależności od panujących warunków atmosferycznych, wpływających na stan dróg. O podjętych decyzjach i ich zasadności Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca powiadamia Zamawiającego o podjętych działaniach również w innym niż wymienionym czasie.
3. Praca piaskarek i pługów liczy się od momentu podstawienia technicznie gotowego do wyjazdu zestawu, nośnik + piaskarka + pług.
4. Nośnik przeznaczony do posypywania musi być przystosowany do jednoczesnego odśnieżania.
5. W przypadku jednoczesnego użycia piaskarki i pługa, płaci się za nośnik pod pług + obsługa piaskarki.
6. Załadunek piaskarek mieszanką piaskowo-solną odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy.
7. Montaż i demontaż piaskarek, czołownic, pługów oraz dodatkowego oświetlenia na samochody należy do Wykonawcy i odbywać się będzie na jego koszt.
8. Terminy gotowości sprzętu w 2011 roku :
 - 15.10.- 50 %
 - 30.10.- 100%
9. Wykonawca obsługujący piaskarki i pługi jest obowiązany dbać o ich sprawność techniczną oraz dokonywać przeglądów bieżących i drobnych napraw na własny koszt.
10. Za czas przestoju sprzętu związany z jego remontem Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
11. Wykonawca wyposaży samochody w liny holownicze, łopaty oraz zainstaluje dodatkowo sygnał ostrzegawczy - (sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej), oświetlenie samochodu i sprzętu - zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”.
12. Wykonawca musi wyposażyć nośniki w telefony komórkowe a ich numery podać Zamawiającemu.
13. Do obowiązków Wykonawcy (po powrocie z drogi będącej w utrzymaniu) należy przekazywanie Zamawiającemu każdorazowo informacji o stanie nawierzchni drogi – w terminach określonych w pkt 2.
14. Zamawiający ma prawo :
 - pobierania próbek mieszanki środków chemicznych i uszorstniających ze składowisk oraz środków transportowych Wykonawcy dla przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych na zawartość procentową środków chemicznych.
15. Należy stosować następujące mieszanki.
 - 4 % _ (4 % soli + 96 % kruszywa)
 - 10 % - (10 % soli + 90 % kruszywa)
 - 20 % - (20 % soli + 80 % kruszywa)

16. Dopuszcza się 10 % niedobór zawartości środków chemicznych w mieszankach. W przypadku nie spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę Zamawiający zapłaci za cały okres fakturowania (2 tygodnie) w sposób następujący.

- za mieszankę 20 % tak jak za 10 %,
- za mieszankę 10 % tak jak za 4 %,
- za mieszankę 4 % nie zapłaci wcale,

17. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu na drodze, oznakowanie robót oraz za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

18. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zapewni samochody samowytadowcze i ładowarki .

19. W celu należytego wykonania umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy opisy standardów zimowego utrzymania poszczególnych dróg.

20. Wykonawca ma prawo zgłaszać Zamawiającemu swoje uwagi i spostrzeżenia w celu usprawnienia zimowego utrzymania dróg.

21. Za niedotrzymanie warunków jakościowych Zamawiający nie płaci Wykonawcy.

22. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania robót i usług Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia pełnej wartości szkody.

23. Sprzęt przewidziany w umowie do użycia w zimowym utrzymaniu dróg powinien być uruchomiony przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 1 godziny od chwili ustania opadów śniegu lub stwierdzenia występowania śliskości.

24. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania przedmiotu umowy. W przeciwnym przypadku ma zastosowanie § 10 ust.2 umowy.

25. Praca sprzętu :

100 % ceny jednostkowej za pracę czynną,

Za pracę czynną uważa się pracę sprzętu przy odśnieżaniu i posypywaniu drogi.

26. Za pracę bierną uważa się czas będącego w gotowości do dyspozycji podstawionego sprzętu.

27. Za całodobowe pogotowie zimowe uważa się pracę bierną sprzętu będącego w gotowości do użycia w ciągu całej doby.

28. Za dyżur zimowego pogotowia uważa się czas dyżuru personelu wykonawcy w ciągu doby, będącego w gotowości do wydania dyspozycji uruchomienia podstawionego sprzętu.

29. Wykonawca może zlecić podwykonawcom następujące roboty:

- przygotowanie mieszanek piasku z solą,
- odśnieżanie wyznaczonych i uzgodnionych odcinków dróg;
- zwalczanie śliskości jezdni na wyznaczonych odcinkach dróg;
- naprawę (w przypadku awarii) sprzętu powierzzonego (piaskarki i pługi odśnieżne);
- wywożenie śniegu;

30. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy zmiany (z uzasadnionych powodów) personelu biorącego udział w pracach związanych z wykonaniem umowy.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:

**WYKAZ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NIDZICA OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO
UTRZYMANIA W OKRESIE OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r. W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ
JEZDNI I PLACÓW**

IV standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Jezdnie do odśnieżania i posypywania na całej długości [km]	Uwagi
Osiedle – „Zatorze”			
1.	Barke	0,303	
2.	Leśna	0,364	
„Miasto”			
1.	Plac Wolności	0,185	
2.	XXX-lecia	0,350	z dojazdem do bloku przy Kościuszki 5A
3.	Rataja	0,695	
4.	Żeromskiego	0,717	
5.	Krzywa	0,327	od parku do Kościuszki 1
6.	Słowackiego	0,214	
7.	Kopernika	0,149	
8.	Jagiello	0,495	
9.	1 Maja	0,085	
10.	Tatarska	0,896	z parkingiem k/ CPN i dojazdem do bramy
11.	Zamkowa	0,096	
12.	Mickiewicza	0,082	
13.	Młynarska	0,207	z parkingiem
14.	Ratuszowa	0,090	
15.	Droga wewnętrzna : od Warszawskiej do Kraszewskiego	0,280	-od ul. Warszawskiej do Kraszewskiego - do bloku Warszawska 14F
Osiedle – rejon ul. Wyspiańskiego			
1.	Findera	0,455	
2.	Wyspiańskiego	0,608	
3.	Porzeczkowa	0,104	
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Żwirowa	0,959	z parkingiem przy kościele
2.	Krzemowa	0,141	

V standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Jezdnie do odsniezania i posypywania na całej długości [km]	Uwagi
1	2	3	5
Osiedle - Zatorze"			
1.	Dubieńska	0,523	
2.	Konopnickiej	0,165	- od Działdowskiej do ul. Brzozowej - od Konopnickiej do parkingu za kotłownia + parking
3	Brzozowa	0,298	
4.	Polna	0,217	
„Miasto"			
1.	3 Maja	0,642	- od Traugutta do Kościuszki - od Kopernika do Kraszewskiego
2.	Kilińskiego	0,064	
3.	Osińskiego	0,074	
4.	Wojska Polskiego	0,853	
5.	Droga wewnętrzna : z ul. Warszawskiej	0,100	dojazd do budynku 35B (do Hińca)
6.	Droga wewnętrzna : z ul. Żeromskiego	0,200	- do Limanowskiego - przy Biedronce i pozostałych Pawilonach + parkingi
7.	Droga wewnętrzna : z ul. Traugutta	0,354	- od Traugutta do hurtowni mat. bud, elektrycznych, stolami Tabaczyńskiego i firmy Karton - prawa strona parking przy „Bisie"
8.	Droga wewnętrzna : z ul. Nowomiejskiej		- za szeregówkami ul. Żwirowej, parking przy kościele
Osiedle – „Cegielniana"			
1 .	Cegielniana	0,339	
2.	Pawia	0,162	
3.	Słoneczna	0,489	

VI standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Jezdnie do odsnieżania i posypywania na całej długości [km]	Uwagi
1	2	3	5
Osiedle – „Zatorze”			
1.	Łąkowa	0,163	
2.	Nowa	0,117	
3.	Pl. Kosmonautów	0,091	
4.	Piaskowa	0,086	
5.	Linki	0,103	
6.	Pola	0,217	
7.	Kętrzyńskiego	0,057	
8.	Plac Bema	0,071	
9.	Owocowa	0,045	
10.	Mazurska	0,128	
11.	Boczna	0,291	
12.	Grunwaldzka	0,236	
13.	Robotnicza	0,394	
14.	Rzemieślnicza	0,340	
15.	Sportowa	0,183	
16.	Świerczewskiego	0,452	
17.	Wojciecha z Brudzewa	0,118	
18.	Pieniężnego	0,215	
19.	Droga wewnętrzna : z ul. Olsztyńskiej	0,055	za sklepem Mebloluks do hurtowni stali
20.	Droga wewnętrzna : z ul. Bocznej	0,138	za sklepem PSS do Szpejny
21.	Droga wewnętrzna : z ul. Olsztyńskiej	0,222	do budynku 37 za ul. Rzemieśniczą
22.	Droga wewnętrzna : z ul. Polnej	0,130	między Polna 4 a halą sportową (do Miecznikowskiego)
23.	Drogi wewnętrzne : z ul. Działdowskiej	0,400	- za CPN w prawo - w lewo
„Miasto”			
1.	Pocztowa	0,076	
2.	Murarska	0,054	
3.	Moniuszki	1,063	
4.	Ogrodowa	0,072	
5.	Murzynowskiego	0,402	- plus droga równoległa do ul. Murzynowskiego
6.	Kajki	0,127	
7.	Limanowskiego	0,663	

8.	Przechodnia	0,144	
9.	Droga wewnętrzna : z ul. 1 Maja	0,042	do budynku 27A za pawilonami handlowymi
10.	Droga wewnętrzna : z ul. Traugutta	0,202	- od Traugutta do bazy ZBM, k/apteki Wasielewskiego, przy hurtowniach, noclegowni, garażach, za noclegownią, d.strażą do Ogrodowej
11.	Droga wewnętrzna : z ul. Rataja	0,220	dojazd do budynków przy ul. Traugutta 7 i 9 i Warmiaka
12.	Droga wewnętrzna : z ul. Steffena	0,38	do budynków 6A, 8A, 8B
Osiedle – rejon ul. Wyspiańskiego			
1.	Mokra	0,050	
2.	Prusa	0,051	
3.	Kwiatowa	0,054	
4.	Porzeczkowa	0,104	
5.	Kochanowskiego	0,106	
6.	Bałtycka	0,032	
7.	Krasickiego	0,343	
8.	Krótką	0,183	
9.	Zielona	0,154	
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Dolna	0,140	
2.	Jasna	0,089	
3.	Wiosenna	0,104	
4.	Dębowa	0,255	
5.	Jesionowa	0,250	
6.	Klonowa	0,197	
7.	Bukowa	0,222	
8.	Miła	0,486	
9.	Spokojna	0,129	
10.	Śliwkowa	0,259	
11.	Miodowa	0,188	
12.	Wilcza	0,181	
13.	Morelowa	0,080	
14.	Wiśniowa	0,251	
15.	Żywiczna	0,126	
16.	Świerkowa	0,253	
17.	Krucza	0,227	
18.	Srebrna	0,138	
19.	Złota	0,095	
20.	Platynowa	0,115	
21.	Plac Róż	0,064	
22.	Plac Lotników	0,108	
23.	Plac Pokoju	0,066	

24.	Bursztynowa	0,350	
25.	Górna	0,290	
26.	Kozłowskiego	0,198	
27.	Marchlewskiego	0,263	
28.	Narutowicza	0,261	
29.	Nowotki	0,226	
30.	Inne drogi i tereny nie ujęte w wykazie, a wskazane do utrzymania przez Zamawiającego		

Zamawiający :

**WYKAZ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NIDZICA OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO
UTRZYMANIA W OKRESIE OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r. W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ
CHODNIKÓW**

II standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Pow. chodnika [m ²]	Uwagi
Osiedle „Zatorze”			
1.	Olsztyńska	906	- lewa strona - od Traugutta do przejazdu PKP; - prawa strona od Traugutta (przy skarpie)
2.	Barke	180,50	- lewa strona – na wys. posesji 1A i 5 - na wys. przejścia do bloków 12 A,B,C
„Miasto”			
1.	Traugutta	520	- prawa strona - od 1-go Maja do Osińskiego + parking; - lewa str. - od 1-go Maja do bud. nr 3 - od Olsztyńskiej (zieleniec) do budynku PKP - od budynku nr 15 do nr 19
2.	XXX – lecia	302	- wzdłuż parkanu kościoła; - lewa strona - od Warmiaka do Traugutta; - prawa strona – między pawilonami i bud. nr 10A (wjazd między budynkami)
3.	Rataja	1.092	- od budynku nr 1 do 5 - na wysokości budynku nr 2 i 4
4.	Krzywa	139	- kładka na rzece NIDA; - przejście na wys. zieleńca przy kościele; - od budynku nr 11 do 3 Maja
5.	3-go Maja	2835	- ciąg pieszy od Kościuszki do Kopernika
6.	Kościuszki	944	- na wysokości budynków nr 3, 6-8, 9, 23-25, 29
7.	Warszawska	316	- od pl. Wolności do bud. nr 3; - od Żeromskiego do bud. nr 11 (kiosk); - od budynku nr 13 do nr 15 - od budynku nr 17 do nr 19 - od wjazdu do bud. nr 27 do bud. nr 35; - od pl. Wolności do końca budynku nr 4 - od bud. nr 16 do nr 18;
8.	Mickiewicza	494	- prawa strona - od pl. Wolności do Słowackiego; - lewa strona - od BS do bud. nr 9 - na wysokości budynku nr 15
9.	Żeromskiego	531	- od bud. nr 2 do bud. nr 4; - na wys. Centrum Handlowego (Biedronka, itd.) - od budynku nr 12 do ul. Moniuszki - na wysokości budynku nr 26 - przed fabryką mebli - od Warszawskiej do parkingu k/sklepu ogrodniczego
10.	Plac Wolności	738	- chodnik wokół ratusza (bez PSS) - na wysokości zieleńca; - przejście do XXX-lecia (między barem i Lotto)
11.	Ratuszowa	154	- lewa strona - od pl. Wolności do Słowackiego

12.	Jagielly	171	- chodnik przez skwerek róg Jagielly - Żeromskiego (pod kasztanami) - przed wjazdem do ZSZO
13.	Słowackiego	285	- prawa strona - od ul. 1-go Maja przy budynku nr 1; - lewa strona - na wysokości przepustu; - prawa strona - od Mickiewicza do Ratuszowej; - lewa strona - na wysokości WC - lewa strona - od Kosmali do ul. Jagielly
14.	Kraszewskiego	477	- od ul. Warszawskiej do mostu
15.	1-go Maja	405	- prawa strona - od kiosku RUCH do przejścia w ul. Słowackiego; - lewa strona - od Traugutta do bud. nr 9 - na wysokości Kilińskiego (wjazd na ulicę) - od kiosku Odyńca do Żłotnika - od budynku nr 10 do nr 14 - na wysokości bud. nr 18 - od budynku nr 13 do nr 15
16.	Tatarska	335	- przy CPN i do bramy cementarza; - od budynku nr 37 do Limanowskiego
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Sprzymierzonych	110	- prawa strona - za sklepem PSS nr 14 na wysokości stacji trafo; - lewa strona - od bud. nr 21 do piekarni PSS
2.	Żwirowa	4.835*	- prawa i lewa strona od Nowomiejskiej do Krzemowej

***powierzchnia nie obejmuje zjazdów oraz chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości.**

III standard zimowego utrzymania

LP	Nazwa ulicy	Pow. chodnika [m ²]	Uwagi
1	2	4	5
Osiedle „Zatorze”			
1.	Pięięznego	150	- lewa i prawa strona od ul. Ol-ńskiej na wys. działek gminnych
2.	Kętrzyńskiego	210*	
3.	Kosmonautów	48*	
4.	Brzozowa	262*	
5.	Boczna	216	
6.	Dubieńska	220*	
7.	Rzemieślnicza	205*	- prawa strona - na wys. budynku 8 i 10 - lewa strona - na wys. budynku nr 1, 3 i 5
8.	Świerczewskiego	484*	
9.	Leśna	319,50*	
10.	Konopnicka	322*	- pomiędzy nr 9 i 11 - lewa i prawa strona od ul. Działdowskiej do kościoła
11.	Polna	237	- prawa strona - od bud nr 4 do stadionu
12.	Sportowa	175*	od Działdowskiej do końca bud. byłego przedszkola
„Miasto”			
1.	Warszawska - ciąg	800	- od ul. Warszawskiej do domów handlowych na Manhatanie
2.	Ogrodowa	80*	
3.	Kopernika	117	- prawa strona do końca ulicy, bez osiedla „Kopernika”

Osiedle – rejon ul. Wyspiańskiego			
1.	Spacerowa	300	- ciąg pieszy od Wyspiańskiego do Sprzymierzonych za piekarnią
2.	Bałtycka	19*	
3.	Kwiatowa	116*	
4.	Mokra	11*	
5.	Prusa	160*	
6.	Porzeczkowa	273*	
7.	Findera	276*	Lewa strona na odcinku Zielona - Krótka
8.	Krasickiego	733,50*	
9.	Krótka	186*	
10.	Wyspiańskiego	621*	- lewa strona cała - prawa strona – od budynku nr 2 do końca
11.	Zielona	265*	
12.	Kochanowskiego	216*	
Osiedle – „Cegielniana”			
1.	Bukowa	793*	
2.	Bursztynowa	1.227*	
3.	Dębowa	928*	
4.	Jesionowa	925*	
5.	Klonowa	574*	
6.	Krucza	870*	
7.	Krzemowa	490*	
8.	Plac Lotników	179*	
9.	Miodowa	610*	
10.	Morelowa	58*	
11.	Pawia	406*	
12.	Platynowa	67*	
13.	Plac Pokoju	96*	
14.	Plac Róż	140*	
15.	Słoneczna	1.565*	
16.	Srebrna	458*	
17.	Śliwkowa	1.122*	
31.	Świerkowa	918*	
32.	Wilcza	391*	
33.	Wiśniowa	691*	
34.	Złota	273*	
35.	Żywiczna	606*	
36.	Cegielniana	1.136*	

***powierzchnia nie obejmuje zjazdów oraz chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości.**

ZAMAWIAJĄCY :