


PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
13-100 Nidzica
ul. Zeromskiego 8
☎ 89 625 20 81

HK.9011.4.12.2024



PRZESŁANKA / OSOBIŚCIE

Nidzica 29 marca 2024r.

Burmistrz Miasta i Gminy Nidzica
Pl. Wolności 1
13-100 Nidzica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy przesyła kwartalne oceny jakości wody z znajdujące się na terenie miasta i gminy Nidzica (I kwartał 2024r)

I.p	Nazwa gminy zaopatrywanej przez wodociąg	Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg	Nazwa producenta	Nazwa Ujęcia	Data poboru wody	Znak Sprawozdania	Znak i data oceny jakości wody	Ocena jakości wody
1	nidzicka	nidzicki	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy	Wodociąg sieciowy Nidzica	16.01.2024 16.01.2024 16.01.2024 29.01.2024 29.01.2024	SB/04645/01/2024 SB/04644/01/2024 SB/04645/01/2024 LBŚIŻ-OBW/90/2024 LBŚIŻ-OBW/88/2024	HK 9022.2.5.KW.2024 30.01.2024 HK 9022.2.4.KW.2024 30.01.2024 HK 9022.2.3.KW.2024 30.01.2024 HK 9022.2.8.2024 05.02.2024 HK 9022.2.6.2024 05.02.2024	Woda nadaje się do spożycia

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
13-100 Nidzica
ul. Żeromskiego 8
☎ 89 625 20 81

HK.9022.2.3.KW.2024

Nidzica dn. 30.01.2024r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej
w dniu 16.01.2024r.

Nidzica – wodociąg sieciowy, sieć ul. Kolejowa MWIK

Wg sprawozdania SGS NR SB/04645/01/2024

Jakość wody w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym

w zakresie zbadanych wskaźników fizyko-chemicznych **odpowiada**
wymaganiom sanitarnym.

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.Dz.U. z 2017r, poz.2294).

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
13-100 Nidzica
ul. Żeromskiego 8
☎ 89 625 20 81

HK.9022.2.5.KW.2024

Nidzica dn. 30.01.2024r.

OCENA JAKOŚCI WODY

**Próbka wody czystej pobranej
w dniu 16.01.2024r.**

**Nidzica – wodociąg sieciowy, hydrofornia ul. Wyborska
– woda czysta**

Wg sprawozdania SGS NR SB/04646/01/2024

Jakość wody w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych **odpowiada** wymaganiom sanitarnym

w zakresie zbadanych wskaźników fizyko-chemicznych **odpowiada** wymaganiom sanitarnym.

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.Dz.U. z 2017r, poz.2294).

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Nidzica 5 luty 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 29 stycznia 2024 godz 08.20

Nidzica- wodociąg sieciowy – ul. Wyborska hydrofornia -woda czysta

Wg sprawozdania LBŚiŻ-OBW/88/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NIDZICY
mgr Beata Papacka
specjalista w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia

Nidzica 5 luty 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 29 stycznia 2024 godz 09.00

Nidzica- wodociąg sieciowy – sieć ul. Żeromskiego

Wg sprawozdania LBSiŻ-OBW/90/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NIDZICY
mgr Beata Rapacka
specjalista w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia

Nidzica 21 luty 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 13 lutego 2024 godz 08.36

Nidzica - wodociąg sieciowy – hydrofornia ul. Wyborska

Wg sprawozdania SB/17066/02/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

Z upoważnienia
PANSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Nidzica 21 luty 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 13 lutego 2024 godz 08.03

Nidzica - wodociąg sieciowy – hydrofornia ul. Kolejowa

Wg sprawozdania SB/17064/02/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

Podpis
Kierownik Oddziału Nadzoru
Katarzyna Jabłońska
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy

Nidzica 21 luty 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 13 lutego 2024 godz 08.17

Nidzica - wodociąg sieciowy – sieć Piątki - kuchnia Przedszkole

Wg sprawozdania SB/17065/02/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

PAŃSTWOWY
INSPEKTORAT POWIATOWY
SANITARNY
w NIDZICY
13-100 Nidzica
ul. Żeromskiego 8
☎ 89 625 20 81

Nidzica 4 marca 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 26 lutego 2024 godz 08.30

Nidzica - wodociąg sieciowy – hydrofornia– ul. Wyborska woda czysta

Wg sprawozdania LBSiŻ-OBW/194/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NIDZICY
mgr Beata Kapacka
specjalista w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia

Nidzica 21 luty 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 29 stycznia 2024r. godz 08.40
w dniu 13 luty 2024r. godz 08.36

Nidzica - wodociąg sieciowy – hydrofornia ul. Wyborska

Wg sprawozdania **LBiŻ-OBW/89/2024**
Wg sprawozdania **SB/17066/02/2024**

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

HK 9022.2.12.2024

Nidzica 12 marca 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 26 lutego 2024 godz 09.40

Nidzica- wodociąg sieciowy – ul. Żeromskiego PSSE Nidzica

Wg sprawozdania LBŚiŻ-OBW/197/2024

Wg sprawozdania nr LE-OBŻ/59w/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NIDZICY
mgr Beata Papacka
specjalista w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia

Nidzica 4 marca 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 26 lutego 2024 godz 09.10

Nidzica - wodociąg sieciowy – hydrofornia – ul. Kolejowa woda czysta

Wg sprawozdania LBSiŻ-OBW/195/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NIDZICY
mgr Beata Rapacka
specjalista w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia

Nidzica 21 marca 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 11 marca 2024 godz 07.45

Nidzica- wodociąg sieciowy – ul.Wyborska -hydrofornia -woda czysta

Wg sprawozdania SB/30090/03/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NIDZICY
mgr Beata Wpocka
specjalista w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 11 marca 2024 godz 07.09

Nidzica- wodociąg sieciowy – ul. Kolejowa -hydrofornia -woda czysta

Wg sprawozdania SB/30088/03/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 11 marca 2024 godz 07.45

Nidzica- wodociąg sieciowy siec ul Olsztyńska

Wg sprawozdania SB/30089/03/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NIDZICY
mgr Beata Napacka
specjalista w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 19 marca 2024 godz 08.50

Nidzica- wodociąg sieciowy -hydrofornia ul. Kolejowa -woda czysta

Wg sprawozdania LBŚiŻ-OBW/406/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

HK 9022.2.32.2024

Nidzica 26 marca 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 19 marca 2024 godz 08.30

Nidzica- wodociąg sieciowy -hydrofornia ul. Wyborska -woda czysta

Wg sprawozdania LBŚiŻ-OBW/405/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizyko-chemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 19 marca 2024 godz 09.20

Nidzica- wodociąg sieciowy -siec sklep PSS ul 1-go Maja

Wg sprawozdania LBSiŻ-OBW/407/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Nidzica 7 luty 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 30 stycznia 2024 godz 11.22

Jabłonka - wodociąg sieciowy – sieć Wikno punkt MWiK

Wg sprawozdania SB/10446/02/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NIDZICY
mgr Beata Wapacka
specjalista w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 30 stycznia 2024 godz 11.10

Jabłonka - wodociąg sieciowy – hydrofornia woda czysta

Wg sprawozdania SB/10445/02/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
13-100 Nidzica
ul. Żeromskiego 8
☎ 89 625 20 81

HK.9022.2.6.KW.2024

Nidzica dn. 31.01.2024r.

OCENA JAKOŚCI WODY

**Próbka wody czystej pobranej
w dniu 25.01.2024r. godz.11.29**

Zaluski – wodociąg sieciowy, hydrofornia – woda czysta

Wg sprawozdania SGS NR SB/08636/01/2024

Jakość wody w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych **odpowiada** wymaganiom sanitarnym

w zakresie zbadanych wskaźników fizyko-chemicznych **odpowiada** wymaganiom sanitarnym.

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.Dz.U. z 2017r, poz.2294).

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
13-100 Nidzica
ul. Żeromskiego 8
☎ 89 625 20 81
HK.9022.2.18.KW.2024

Nidzica dn. 31.01.2024r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej
w dniu 25.01.2024r. godz.11.12

Załużski – wodociąg sieciowy, sieć Załużski – sklep
- sala sprzedaży

Wg sprawozdania SGS NR SB/08730/2024

Jakość wody w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym

w zakresie zbadanych wskaźników fizyko-chemicznych **odpowiada**
wymaganiom sanitarnym.

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.Dz.U. z 2017r, poz.2294).

z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
13-100 Nidzica
ul. Żeromskiego 8
HK.9022:2:19:KW.2024

Nidzica dn. 31.01.2024r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej
w dniu 25.01.2024r. godz.10.37

Frąkno- wodociąg sieciowy, sieć Frąkno

Wg sprawozdania SGS NR SB/08643/2024

Jakość wody w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych **odpowiada** wymaganiom sanitarnym

w zakresie zbadanych wskaźników fizyko-chemicznych **odpowiada** wymaganiom sanitarnym.

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.Dz.U. z 2017r, poz.2294).

z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
13-100 Nidzica
ul. Żeromskiego 8
☎ 89 625 20 81

HK.9022.2.10.KW.2024

Nidzica dn. 31.01.2024r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej
w dniu 25.01.2024r. godz.10.51

Frąkново – wodociąg sieciowy, hydrofornia – woda czysta

Wg sprawozdania SGS NR SB/08642/01/2024

Jakość wody w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym

w zakresie zbadanych wskaźników fizyko-chemicznych **odpowiada**
wymaganiom sanitarnym.

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.Dz.U. z 2017r, poz.2294).

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

Nidzica 7 luty 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 30 stycznia 2024 godz 10.55

Natać Mała - wodociąg sieciowy – sieć hydrant

Wg sprawozdania SB/10440/02/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych odpowiada wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NIDZICY
mgr Beata Wapacka
specjalista w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia

HK 9022.2.30.KW.2024

Nidzica 7 luty 2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej

w dniu 30 stycznia 2024 godz 10.43

Natać Mała - wodociąg sieciowy – hydrofornia woda czysta

Wg sprawozdania SB/10439/02/2024

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników bakteriologicznych **odpowiada** wymaganiom

jakość wody w badanej próbce w zakresie zbadanych wskaźników fizykochemicznych **odpowiada** wymaganiom

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz.2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NIDZICY
mgr Beata Jępa
specjalista w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
13-100 Nidzica
ul. Zeromskiego 8
tel. 89 625 20 81

HK.9022.2.17.KW.2024

Nidzica dn. 31.01.2024r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Próbka wody czystej pobranej
w dniu 25.01.2024r. godz.9.42

Wietrzychowo – wodociąg sieciowy, sieć Wietrzychowo – sklep
- sala sprzedaży

Wg sprawozdania SGS NR SB/08638/2024

Jakość wody w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym

w zakresie zbadanych wskaźników fizyko-chemicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym.

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.Dz.U. z 2017r, poz.2294).

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
13-100 Nidzica
ul. Żeromskiego 8
☎ 89 625 20 81
HK.9022.2.12.KW.2024

Nidzica dn. 31.01.2024r.

OCENA JAKOŚCI WODY

**Próbka wody czystej pobranej
w dniu 25.01.2024r. godz.9.56**

Wietrzychowo – wodociąg sieciowy, hydrofornia – woda czysta

Wg sprawozdania SGS NR SB/08637/01/2024

**Jakość wody w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych
odpowiada** wymaganiom sanitarnym

w zakresie zbadanych wskaźników fizyko-chemicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym.

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.Dz.U. z 2017r, poz.2294).

z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
13-100 Nidzica
ul. Żeromskiego 8
☎ 89 625 20 81

HK.9022.2.16.KW.2024

Nidzica dn. 31.01.2024r.

OCENA JAKOŚCI WODY

**Próbka wody czystej pobranej
w dniu 25.01.2024r. godz.10.18**

**Wietrzychowo – wodociąg sieciowy, sieć Łyna – Szkoła Podstawowa
- łazienka**

Wg sprawozdania SGS NR SB/08639/2024

Jakość wody w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych **odpowiada** wymaganiom sanitarnym

w zakresie zbadanych wskaźników fizyko-chemicznych **odpowiada** wymaganiom sanitarnym.

Ocenę jakości wody wydano w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.Dz.U. z 2017r, poz.2294).

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru