



Nidzica, 17.02.2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W NIDZICY

Jarosław Wydrachowski

Hodowcy drobiu

- wszyscy

Nasz znak: PIW-Z-ZZ.562-03/2022

Dot. sprawy

pismo z dnia:

Sprawa: zagrożenie wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje o stwierdzeniu 22 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2022 r. na terenie Polski.

W związku z faktem, iż trwającego sezonu występowania grypy ptaków w naszym kraju, w ramach zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków wszyscy posiadacze drobiu powinni przestrzegać wymagań bioasekuracyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Podstawowe zasady bioasekuracji stanowią, że:

1. Wprowadza się zakaz:
 - a. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 - b. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica

tel.:(89) 625-25-15,fax: (89) 625-25-15, e-mail: nidzica.piw@nidzica.piw.gov.pl www.nidzica.piw.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy

Więcej na stronie <http://nidzica.piw.gov.pl/>

2. Nakazuje się:

- a. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- b. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- c. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- d. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- e. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- f. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- g. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- h. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- i. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- j. powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- k. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica
tel.:(89) 625-25-15,fax: (89) 625-25-15, e-mail: nidzica.piw@wetgiw.gov.pl www.nidzica.piw.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy

Więcej na stronie <http://nidzica.piw.gov.pl/>

3. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Bioasekuracja to skuteczna metoda minimalizowania ryzyka przeniesienia choroby na teren gospodarstw.

Grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus ten może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Wektorem wirusa grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie.

Na podejrzenie wystąpienia grypy ptaków mogą wskazywać następujące objawy kliniczne:

- 1) wczesne objawy mogą obejmować zmniejszenie apetytu i pragnienia oraz stosunkowo niską śmiertelność,
- 2) chore ptaki często siedzą lub stoją w półotępiącym stanie, dotykając głowami podłóża,
- 3) obrzęk i sinica grzebieni i dzwoneczków, a na ich końcach mogą pojawiać się wylewy krwawe lub wybroczyny,
- 4) trudności z oddychaniem,
- 5) obfite łzawienie,
- 6) wodnista biegunka i nadmierne pragnienie,
- 7) na nieopierzonych miejscach skóry można obserwować wylewy krwawe,
- 8) upadkowość w stadzie może osiągnąć 100 %.
- 9) choroba może jednak pojawiać się w stadach nagle, powodując śmierć wielu ptaków bez uprzednich objawów lub przy wystąpieniu minimalnych objawów depresji, zmniejszonego apetytu, stroszenia piór i gorączki,
- 10) kury nioski mogą początkowo składać jaja o miękkich skorupkach lub pozbawione skorup, (tzw. lanie jaj), następuje spadek nieśności,



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica
tel.: (89) 625-25-15, fax: (89) 625-25-15, e-mail: nidzica.piw@wetgiw.gov.pl www.nidzica.piw.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy

Więcej na stronie <http://nidzica.piw.gov.pl/>

11) u brojlerów i indyków w objawy HPAI są często mniej wyraźne niż u innych rodzajów drobiu, pierwszą wyraźną zaobserwowaną anomalią może być bardzo wyraźny wzrost upadkowości, mogą również występować obrzęk głowy i szyi oraz objawy neurologiczne, jak kręcz szyi i ataksja,

12) u gęsi i kaczek okres bezobjawowy może być nawet kilkunastodniowy, częściej niż u innych gatunków mogą występować objawy neurologiczne i niższa śmiertelność.

Grypa ptaków jest chorobą o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Państwo, w którym pojawi się choćby jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków traci możliwość eksportu drobiu i produktów pochodzenia drobiowego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, jak również – w zależności od treści umów bilateralnych – z obszaru całego państwa, co generuje wymierne straty finansowe.

Hodowco – szczególnie w okresie wzmożonej migracji ptaków zwróć uwagę na zasady bioasekuracji. Przestrzegając tych zasad istotnie zmniejszasz ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w twoim gospodarstwie. W ten sposób możesz uniknąć potencjalnych strat ekonomicznych związanych z występowaniem tej choroby w wymiarze lokalnym i globalnym.

Załączniki:

1. Ulotka bioasekuracja stad drobiu.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica
tel.:(89) 625-25-15,fax: (89) 625-25-15, e-mail: nidzica.piw@wetgiw.gov.pl www.nidzica.piw.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy

Więcej na stronie <http://nidzica.piw.gov.pl/>