

OŚ-PŚ.7322.4.16.2016

11

Wpłynęło
dnia 2016 -11- 16

Zał. 16329 Znak podpis

Olsztyn, 14 listopada 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 3, art. 140 ust. 2 pkt 5 i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Arkadiusza Obidzińskiego – przedstawiciela Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k., 10-460 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 75A, budynek B, działającego w imieniu Gminy Nidzica, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz wykonanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem”, gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie

o r z e k a m:

1. Udzielić:

Gminie Nidzica
13-100 Nidzica, Plac Wolności 1

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

a) wylotu kanalizacji deszczowej W1 (wraz z umocnieniem koryta rzeki), zlokalizowanego w km 247+746 rzeki Wkry na działce nr 6, obręb nr 0004 Nidzica, gm. Nidzica,

- średnica wylotu - 400 mm
- rzędna wylotu - 170,25 m n.p.m.

lokalizacja wylotu

współrzędne geograficzne: 53°21'44.6" N; 20°25'9.4" E

b) wylotu kanalizacji deszczowej W2 (wraz z umocnieniem koryta ciek), zlokalizowanego w km 0+085 ciek Dopyw z Załusek na działce nr 2/55, obręb nr 0004 Nidzica, gm. Nidzica,

- średnica wylotu - 400 mm
- rzędna wylotu - 170,25 m n.p.m.

lokalizacja wylotu

współrzędne geograficzne: 53°21'47.3" N; 20°25'5.2" E

2. Udzielić Gminie Nidzica, 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Wkry i Dopywu z Załusek podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu projektowanej drogi gminnej przy ul Traugutta w Nidzicy w tym:

a) wylotem W1 zlokalizowanym w km 0+085 cieką Dopływ z Załusek, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max} &= 28,60 \text{ l/s} \\ Q_{\text{rmax}} &= 1\,276,00 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

b) wylotem W2 zlokalizowanym w km 247+746 rzeki Wkry, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max} &= 29,90 \text{ l/s} \\ Q_{\text{rmax}} &= 1\,334,00 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

3. Oczyszczone wody opadowe i roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

zawiesiny ogólne	-	100,0 mg/l
węglowodory ropopochodne	-	15,0 mg/l

4. Udzielić Gminie Nidzica, 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1 pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie robót związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa z Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”, na działkach nr: 2/55 i 2/57 o obręb nr 0004 Nidzica, gmina Nidzica, zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki Wkry, położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

5. Zobowiązać Stronę do:

- przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji,
- uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenia mu właściwego stanu.

6. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt 2 decyzji udziela się Stronie na okres 10 lat, tj. do dnia **13 listopada 2026 r.**

Uzasadnienie

Pan Arkadiusz Obidziński – przedstawiciel Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k., 10-460 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 75A, budynek B, działając w imieniu Gminy Nidzica, pismem z dnia 31.08.2016 r. (uzupełnionym w dniach: 14.09.2016 r. i 28.09.2016 r.) wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz wykonanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem”, gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzanie do wód oczyszczonych ścieków deszczowych na działce nr 2/55 oraz 6, obręb 0004 Nidzica, dla potrzeb budowy drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy, opracowany we wrześniu 2016 r. przez Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k., 10-460 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 75A, budynek B,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji Nr 597/D/TC-U/16 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 18.08.2016 r., znak:

TC-U-021-0277-004/2016, zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji polegającej na budowie z drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem, na działkach nr 2/55 i 2/57 obręb nr 4 miasta Nidzicy, gm. Nidzica,

- pełnomocnictwo Burmistrza Nidzicy nr OSO.077.9.2016 z dnia 17.02.2016 r., znak: TI.7012.10.2015,
- streszczenie prowadzonej działalności w języku nietechnicznym.

W dniu 28.09.2016 r. zostało wszczęte w przedmiotowej sprawie postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) tut. Organ podał tę informację do publicznej wiadomości. Wniosek został dodatkowo uzupełniony w dniu 17.10.2016 r. i 02.11.2016 r.

W oparciu o przedłożone materiały ustalono, co następuje.

Przedmiotem wniosku jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wkry i Dopływu z Załusek z terenu projektowanej drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy, wykonanie wylotów oraz na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem”.

Inwestycja objęta przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest na terenie, który częściowo znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją Nr 597/D/TC-U/16 z dnia 18.08.2016 r., znak: TC-U-021-0277-004/2016 zwolnił od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, określonych przepisem art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne, dla inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem, na działkach nr 2/55 i 2/57 obręb nr 4 miasta Nidzicy, gm. Nidzica, wg „Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – Etap I – rzeka Wkra”.

Zgodnie z art. 140 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wkry i Dopływu z Załusek z terenu projektowanej drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy oraz na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem” jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z budową infrastruktury technicznej (systemu odwodnienia i oświetlenia).

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych (powierzchni chodników, jezdni) oraz z terenów zielonych (pobocze drogi), po podczyszczeniu w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych, wprowadzane będą wylotem W1 do rzeki Wkry w km 247+746 oraz wylotem W2 do Dopływu z Załusek w km 0+085. Średnica każdego wylotu wynosi 400 mm. Wyloty zostaną zabezpieczone kratą z prętów. W miejscu wylotów kolektorów deszczowych dna i skarpy rzeki Wkry i Dopływu z Załusek zostaną umocnione.

Zastosowanie urządzeń podczyszczających zapewni właściwe oczyszczenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych oraz zielonych. Będą one

spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Zgodnie z § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia, spełnienie warunków o których mowa w § 21 ust. 1 ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

Uznając zgromadzoną w sprawie dokumentację za kompletną tuż. Organ, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1690 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) pismem z dnia 08.11.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7322.4.16.2016 zawiadomił wszystkie strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia Gminie Nidzica, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wkry i Dopływu z Załusek z terenu projektowanej drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy oraz na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem”.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

W myśl art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Grzegorz Piotr Drozdowski
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Arkadiusz Obidziński – Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k.
10-460 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 75A, budynek B
2. Gmina Nidzica
13-100 Nidzica, Plac Wolności 1
3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Traugutta 20
4. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
10-526 Olsztyn, ul. Partyzantów 24
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie
06-100 Pułtusk, ul. Solna 7
6. a/a

Niniejsze pozwolenie zwolnione jest od opłaty skarbowej, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783, z późn. zm.).