



- SC1
- przestrzeń wewnętrzna
 - wykończenie ściany (płytki/malowanie) na płytach GK wodoodpornych
 - OSB
 - Folia paroizolacyjna
 - wełna mineralna 15cm między konstrukcją ściany
 - wełna mineralna 6cm między łatami 6/6
 - folia wiatroszczelna
 - płyta OSB wodoodporna
 - styropian / deski elewacyjne

- SC2
- tynk mozaikowy
 - styrodur 6cm
 - izolacja bitumiczna
 - rygiel
 - podkład betonowy z bet. C 8/10 10,0cm
 - folia izolacyjna
 - podłoże gruntowe

- 3
- 2,0cm płytki antypoślizgowe gres na kleju
 - 6,0cm szlichta cementowa
 - 0,0cm folia izolacyjna
 - 12,0cm styropian min. EPS 100
 - 0,0cm izolacja płyty podposadzkowej - 2xpapa asf. na lepiku na podłożu zagruntowanym
 - 17,0cm płyta podposadzkowa wg. proj. konstrukcji
 - 10,0cm podkad betonowy z bet. C 8/10
 - 0,0cm folia izolacyjna
 - podłoże gruntowe

- 5
- Gont bitumiczny
 - Papa podkładowa
 - Deski heblowane
 - Istniejąca konstrukcja podlegająca naprawie i uzupełnieniu

- 4
- 3,8cm Deski 38/100mm bite na styk
 - 10,0cm Legary 100/100mm co 50cm
 - 5,0cm Legary 50/50mm co 75 cm
 - Izolacja przeciwwilgociowa (np Izohan Izobud) warstwa spadkowa betonowa
 - 17,0cm płyta podposadzkowa wg. proj. konstrukcji
 - 10,0cm podkad betonowy z bet. C 8/10
 - 0,0cm folia izolacyjna
 - podłoże gruntowe

- 6
- Gont bitumiczny
 - Papa podkładowa na deskowaniu
 - Krokwie 10/18
 - Pustka powietrzna
 - Wełna mineralna 20-30cm
 - Folia paroizolacyjna
 - Płyty GK na ruszcie systemowym

	ROŻEN & ROŻEN PRACOWNIE AUTORSKIE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		PION PROJEKTOWANIE INWESTYCJI OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
temat:		Projekt budowlany „Urządzenia terenów zielonych w sąsiedztwie parku” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy”.	
adres:		Nidzica, Aleja Wojska Polskiego działki 4-73, 4-99, 4-100/2, 4-102/3, 30-125	
inwestor:		Gmina Nidzica 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1	
Wiata z małą gastronomią - przekrój A-A			
projektował: mgr inż. arch. Piotr M. Rożen upr. bud. Nr 31/89/OL § 13.1.1. wpis na liście Izby Architektów nr W.M.0001		skala:	1:50
opracował: mgr inż. arch. Michał Jodko		data:	07.2017 r.
sprawdził: mgr inż. arch. Katarzyna Roszkowska upr. bud. Nr 14/WMO/K/2013 §13.1.1. wpis na liście Izby Architektów nr W.M.0254		nr rys.:	A-3